森の交流センター改修工事

建　築（改　修）

数量計算書

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
1	直接仮設工事																		
	【外部改修 】																		
	墨出し		77.40	m2	77.40														
	外部足場	枠組本足場　2枚布 W=900　手摺先行足場	79.74	m2	79.74														
	養生シート張り	防炎Ｉ類	79.74	m2	79.74														
	安全手摺	枠組本足場用	38.70	m	38.70														
	養生費		77.40	m2	77.40														
	整理清掃跡片付		77.40	m2	77.40														
	仮設材運搬費	枠組本足場　2枚布 W=900　手摺先行足場	79.74	m2	79.74														
	仮設材運搬費	安全手摺	38.70	m	38.70														
	仮設材運搬費	シート類	79.74	m2	79.74														
	【内部改修 】																		
	墨出し		159.00	m2	159.00														
	内部足場	脚立足場	159.00	m2	159.00														
	養生費		159.00	m2	159.00														
	整理清掃跡片付		159.00	m2	159.00														
	仮設間仕切壁		20.30	m2	20.30														

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
2	土 工事																		
	盛 土	山砂	49.58	m3			49.58												
	砕石地業	C40	28.46	m3			28.46												
	土間下 フォームポリスチレン敷	(ア)100	121.69	m2			121.69												
	土間下 フォームポリスチレン敷	(ア)25	40.33	m2			40.33												
	土間下 ポリエチレンフィルム敷	(ア)0.15	162.02	m2			121.69+40.33 162.02												
	立上り フォームポリエチレン	t=25	33.03	m2			33.03												

番号	名　　称	品 質・規 格	小 計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
3	躯体工事																		
					躯体集計より			内装集計より											
	鉄筋コンクリート	Fc=21N/mm2	47.97	m3	43.40	2.04		2.53											
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 土間コンクリート	43.40	m3	43.40														
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 躯体コンクリート	4.57	m3	2.04	2.53													
	ポンプ圧送	50m3未満 基本料金	2.00	回	2.00														
	型枠損料	普通合板型枠	45.75	m2	45.75														
	型枠損料	B種 打放し合板型枠	14.58	m2	14.58														
	型枠運搬費		60.33	m2	60.33														
	打放し面補修	B種 目違イ払イ、コーン処理共	14.58	m2	14.58														
	型枠廃材処分費	普通合板型枠	45.75	m2	45.75														
	型枠廃材処分費	打放し合板型枠	14.58	m2	14.58														
					鉄筋集計より														
	異形鉄筋	SD295A D10	0.34	ton	0.34														
	異形鉄筋	SD295A D13	3.18	ton	3.18														
	鉄筋加工組立		3.39	ton	3.39														
	鉄筋運搬費		3.39	ton	3.39														
	スクラップ費		0.10	ton	0.10		(0.14x70%=0.1)												
					内装集計より														
	ワイヤーメッシュ	6φx150x150	21.07	m2	21.07														

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
4	防水工事																		
					内装集計より														
	巾木端部シーリング	MS-2 10x10	48.63	m	48.63														

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
5	木 工事																		
					木工事集計より														
	材料費	防腐土台	0.49	m3	0.49														
	材料費	正角 杉 特1等	0.62	m3	0.62														
	材料費	正割・平割 杉 特1等	2.00	m3	2.00														
	材料費	平角 米松 特1等	0.40	m3	0.40														
	材料費	板材 米杉 特1等	1.36	m3	1.36														
	(大工手間)																		
	外壁:米杉板横羽目板張り		86.66	m2	86.66														
	同上:胴縁組		86.66	m2	86.66														
	間仕切軸組		70.45	m2	70.45														
	胴縁組		54.67	m2	54.67														
	倉庫棚組		9.89	m2	9.89														
	柱・梁取付		1.00	式	1.00														

番号	名　　称	品　質・規　格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
6	金属工事																		
	(外部)																		
	巾木水切	カラー鉄板加工 t=0.35	33.31	m		33.31													
	(内部)				内装集計より														
	天井:軽量鉄骨天井下地	19型 直張り用　@225	36.42	m2	36.42														
	天井:軽量鉄骨天井下地	19型 下張り用　@300	83.29	m2	83.29														
	天井廻り縁	塩ビ	157.20	m	157.20														
	軽鉄間仕切組	スタッド W=65　@300	167.11	m2	167.11														
	同上開口補強		1.00	式	1.00														
					図面より														
	排水桝蓋	ステンレスグレーチング 450角　バスケット付	6.00	ケ所	6.00														
	天井点検口		6.00	ケ所	6.00														
					図面より														
	柱脚金物	ステンレスSタイプ 120角　アンカーボルト共	6.00	ケ所	6.00														
	接着系アンカー	M16　下向き	6.00	本	6.00														
	補強梁取付プレート	4-M12ボルト共 2PL-6x600x150	4.00	ケ所	4.00														
	吊ボルト取付アングル	L-65x65x6	196.30	m	196.30														

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
7	左官工事																		
	(外部)																		
	階段:コンクリート刷毛引き		6.96	m2		6.96													
	室外機置場 コンクリート金ゴテ直押え		18.29	m2		18.29													
	(内部)				内装集計より														
	床:コンクリート金ゴテ直押え		78.16	m2	37.46	40.70													
	床:モルタル金ゴテ		61.94	m2	61.94														
	床:水性硬質ウレタン塗床材	ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上げ t=6.0	102.64	m2	40.70	61.94													
	立上り:水性硬質ウレタン塗床材	t=6.0	14.58	m2	14.58														

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
8	金属建具工事																		
(1)	アルミ建具の部				図面より														
	AF1 2連引違い腰パネル框戸	W3,410xH2,000	1.00	ケ所	1.00														
	AF2 引違い腰パネル框戸	W1,640xH2,000	1.00	ケ所	1.00														
	AF3 引違い腰パネル框戸	W1,600xH2,000	1.00	ケ所	1.00														
	AF4 片引き腰パネルハンガー框戸	W1,000xH2,000	1.00	ケ所	1.00														
	AF5 片引き腰パネルハンガー框戸	W900xH2,000	1.00	ケ所	1.00														
	AW1 住宅用引違いアルミサッシュ	半外付 W1,650xH2,000	1.00	ケ所	1.00														
	AW2 住宅用外倒しアルミサッシュ	半外付 W1,500xH600	2.00	ケ所	2.00														
	AW3 住宅用引違いアルミサッシュ	半外付 W1,650xH1,100	1.00	ケ所	1.00														
	AW4 住宅用上げ下げアルミサッシュ	半外付 W740xH1,100	1.00	ケ所	1.00														
	AW5 住宅用上げ下げアルミサッシュ	半外付 W740xH1,100	1.00	ケ所	1.00														
	AW6 住宅用Fixアルミサッシュ	半外付 W630xH600	1.00	ケ所	1.00														
	運搬費		1.00	式	1.00														
	取付調整費		1.00	式	1.00														

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
(2)	軽量スチール建具の部				図面より														
	LSD1 片開き軽量スチールドア	W800xH2,000	1.00	ケ所	1.00														
	LSD2 片開き軽量スチールドア	W800xH2,000	1.00	ケ所	1.00														
	運搬費		1.00	式	1.00														
	取付調整費		1.00	式	1.00														

番号	名　　称	品 質・規 格	小 計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
9	木製建具工事																		
	WD1 木製親子開き戸	枠共 ｶﾞﾗｽ共 W1,185xH2,035	1.00	ヶ所	1.00														
	WD2 木製親子開き戸	枠共 ｶﾞﾗｽ共 W1,185xH2,035	1.00	ヶ所	1.00														
	WD3 木製片開き戸	枠共 ｶﾞﾗｽ共 W850xH2,035	2.00	ヶ所	2.00														
	WD4 木製片引き戸	枠共 ｶﾞﾗｽ共 W1,680xH2,035	1.00	ヶ所	1.00														
	WD5 木製片引き戸	枠共 ｶﾞﾗｽ共 W1,650xH2,035	1.00	ヶ所	1.00														
	建具金物		1.00	式	1.00														
	運搬費		1.00	式	1.00														
	取付調整費		1.00	式	1.00														

番号	名　　称	品　質・規　格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
10	硝子工事																		
					建具拾いより														
	フロートガラス	副資材共　清掃共 t=5.0	11.73	m2	11.73														
	フロートガラス	副資材共　清掃共 t=3.0	0.77	m2	0.77														

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
11	塗装工事																		
	(外部)																		
	外壁:木材保護塗料塗り		86.66	m2		86.66													
	(内部)																		
	造付棚:木材保護塗料塗り		28.22	m2		28.22													

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
12	内外装工事																		
	(外部)																		
	外壁:透湿防水シート張り		86.66	m2		86.66													
	(内部)				内装集計より														
	床:長尺塩ビシート張り	t=2.0	37.46	m2	37.46														
	棚板:ラワン合板張り	ﾀｲﾌﾟI t=12	10.13	m2	10.13														
	巾木:ソフト巾木	H=100	44.80	m	44.80														
	壁:石膏ボード張り	継目処理 t=12.5	52.47	m2	23.64	28.83													
	壁:耐水石膏ボード張り	継目処理 t=12.5	69.43	m2	31.03	38.40													
	壁:耐水石膏ボード張り	突付 t=12.5	120.02	m2	120.02														
	壁:化粧珪酸カルシウム板張り	t=6.0	120.02	m2	120.02														
	同上:版間目地シーリング		145.48	m	145.48														
	壁:ビニールクロス貼		121.90	m2	31.03	38.40	23.64	28.83											
	天井:化粧石膏ボード張り	t=9.5	36.42	m2	36.42														
	天井:石膏ボード張り	突付 t=9.5	83.29	m2	83.29														
	天井:化粧珪酸カルシウム板張り	t=6.0	83.29	m2	83.29														
	同上:版間目地シーリング		146.23	m	146.23														
	断熱材:スタイロフォーム	床 t=50	21.07	m2	21.07														
	断熱材:グラスウール	壁 t=150	86.66	m2		86.66													
	断熱材:グラスウール	天井 t=200	119.71	m2	119.71														

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
13	雑 工事																		
	室名札		11.00	ケ所	11.00														
	ライニング甲板	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W120xt20	6.22	m	6.22														
	化粧洗面台		1.00	ケ所	1.00														

名称	摘要	計算式				計
【外壁改修 】						
墨出し		11.7	2			23.40
		16.2	2			32.40
		10.8	2			21.60
				小 計		77.40 m2
枠組本足場　W=900	W	11.7	2.2			25.74
シート養生張り	N	16.2	2.2			35.64
	E	10.8	1.7			18.36
				小 計		79.74 m2
安全手摺		11.7+16.2+10.8				38.70
				小 計		38.70 m
養生費		11.7	2			23.40
清掃後片付け		16.2	2			32.40
		10.8	2			21.60
				小 計		77.40 m2

名称	摘要	計算式				計
【内部改修 】						
墨出し		10.92	14.56			159.00
				小 計		159.00 m2
脚立足場		10.92	14.56			159.00
				小 計		159.00 m2
養生費		10.92	14.56			159.00
清掃後片付け						
				小 計		159.00 m2
仮設間仕切り壁		5.8	3.5			20.30
				小 計		20.30 m2

	名称	摘要	計算式				計
外壁	ﾀﾃ胴縁(45x18)	W	5.28	2.7	2		28.51
	透湿防水ｼｰﾄ貼	N	3.46	2.7	4		37.37
	米杉板ﾖｺ羽目板張り t=12	AW1 ▲	-1.65	2			-3.30
	木材保護塗料塗り	AW2 ▲	-1.5	0.6	2		-1.80
		E	5.28	2.7	2		28.51
		AW3 ▲	-1.65	1.1			-1.82
		AW4 ▲	-0.74	1.1			-0.81
					小 計		86.66 m2
巾木水切	ｶﾗｰ鉄板 t=0.35	W	5.28	2			10.56
		N	3.46	3			10.38
			1.81				1.81
		E	5.28	2			10.56
					小 計		33.31 m
階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き		2.32	3			6.96
					小 計		6.96 m2
室外機置場							
	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ直押え		10.57	1.73			18.29
					小 計		18.29 m2

名称	摘要	計算式				計
外壁ﾀﾃ胴縁単重　面積 5.28x2.7＝14.26m2						
	胴縁	0.045	0.018	3	12	0.0292
	故に	0.0292÷14.26＝0.002m3/m2				
内壁胴縁単重　面積 4.4x2.4＝10.56m2						
	ﾀﾃ	0.045	0.045	3	11	0.0668
	ﾖｺ	0.045	0.045	5	7	0.0709
					小計	0.1377
	故に	0.1377÷10.56＝0.013m3/m2				

	名　称	摘　要	計算式				計
	盛 土	発送作業室	10.72	3.44	0.18		6.64
			9.92	2.64	0.48		12.57
		カート梱包室	3.8	1.95	0.1		0.74
			3	1.15	0.4		1.38
		冷蔵庫	3	7.87	0.23		5.43
		加工室	6.72	3.44	0.1		2.31
			5.92	2.64	0.4		6.25
		製造室	6.72	3.44	0.04		0.92
			5.92	2.64	0.34		5.31
		授乳室	6.72	3.44	0.06		1.39
			5.92	2.64	0.36		5.63
		階段	1.34	2.7	0.28		1.01
					小 計		49.58 m3
土間下	ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=25	発送作業室	10.96	3.68			40.33
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15						
					小 計	A	40.33 m3
土間下	ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=100	カート梱包室	4.04	2.19			8.85
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15	冷蔵庫	4.04	8.91			36.00
		加工室	6.96	3.68			25.61
		製造室	6.96	3.68	2		51.23
					小 計	B	121.69 m2
	砕石地業		A x 0.15				6.05
			B x 0.15				18.25
		室外機置場	10.77	1.83	0.15		2.96
		階段	2.53	2.7	0.15		1.02
			0.25	0.15	2.39	2	0.18
					小 計		28.46 m3

	名　称	摘　要	計算式				計
立上り	ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=25	製造室・授乳室↑	4.47	0.8			3.58
		授乳室→	0.87	0.8			0.70
		製造室・加工室→	8.15	0.8			6.52
		加工室↓	2.69	0.8			2.15
		カット梱包室↓	4.51	0.6			2.71
		カット梱包室←	3.33	0.6			2.00
		X2通廻りY方向	1.92	0.6	2		2.30
		Y通廻りX方向	0.2	0.6	2		0.24
		発送作業室廻↑↓	10.77	0.45	2		9.69
		発送作業室廻←→	3.49	0.45	2		3.14
					小 計		33.03 m2

名称	摘要	計算式				計
間仕切軸組	発送作業室←	2.0	2.7			5.40
	WD-1	-1.19	2.04			-2.43
	発送作業室↓	3.49	2.7			9.42
	AW-4	-0.74	1.1			-0.81
	AW-3	-1.65	1.1			-1.82
	倉庫・トイレ・洗面↓	2.58	2.7			6.97
	更衣室→	3.46	2.7			9.34
	AW-6	-0.63	0.6			-0.38
	加工室→	2.13	2.7			5.75
	製造室→	3.46	2.7	2		18.68
	AW-2	-1.5	0.6	2		-1.80
	AW-1	-1.65	2			-3.30
	受乳室↑	3.49	2.7			9.42
	熟成庫2↑	1.31	2.7			3.54
	熟成庫3-4間	1.43	2.7			3.86
	熟成庫4-製造室間	1.43	2.7			3.86
	カット-発送間	2.06	2.7			5.56
	AW-5	-0.74	1.1			-0.81
				小計		70.45 m3

[改修]

内 装 集 計 表

No. 1

【 床 】	(F-1)	(F-2)	(F-3)	棚板	断熱材 t=50	増しコンクリート
	コンクリート直押え	コンクリート直押え	モルタル金コテ	t12ラワン合板	ワイヤーメッシュ	
	長尺塩ビシート	硬質ウレタン塗床	硬質ウレタン塗床		(6φx150x150)	
	t=2.0	t=6.0	t=6.0			
	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m3)
小 計	37.46	40.70	61.94	10.13	21.07	2.53
1 発送作業室	15.17					
2 ホール	8.54					
3 倉庫	2.46			5.04		
4 トイレ	1.66					
5 男子更衣室	2.86					
6 女子更衣室	4.39					
7 加工室		5.27				
8 授乳室			6.70			
9 資材庫	2.38			5.09		
10 カット梱包室		14.36				
11 製造室			42.81			
12 通路、前室、熟成庫1,2,3,4		21.07	12.43		21.07	2.53
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						

[改修]

内 装 集 計 表

No. 2

【 巾木 】	(WF-1)	(WF-2)	(WF-3)
	ソフト巾木	コンクリート打放し	巾木端部シーリング
	H=100	硬質ウレタン塗床	
		H=300	
	(m)	(m2)	(m)
小 計	44.80	14.58	48.63
1 発送作業室	6.67		
2 ホール	10.44		
3 倉庫	3.27		
4 トイレ	4.88		
5 男子更衣室	5.96		
6 女子更衣室	7.78		
7 加工室		2.51	8.38
8 授乳室		1.83	6.11
9 資材庫	5.80		
10 カット梱包室		3.32	11.06
11 製造室		6.82	22.74
12 通路、前室、熟成庫1,2,3,4		0.10	0.34
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

[改修]

内 装 集 計 表

No. 3

【 壁 】	(W-1)	(W-2)	(W-3)	(W-4)	(W-5)	(W-6)	(W-7)
	木胴縁下地	t12.5耐水PB	ｽﾀｯﾄﾞ	木胴縁下地	t12.5PB	t12.5耐水PB	版間目地シーリング
	(杉 45x45)	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	W=65 @300	(杉 45x45)	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	化粧ｹｲｶﾙ板	
	t12.5耐水PB			t12.5PB		t=6.0	
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼			
	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m)
小 計	31.03	38.40	167.11	23.64	28.83	120.02	145.48
1 発送作業室	24.36	5.83	8.30				
2 ホール	4.68	22.11					
3 倉庫			8.95	4.25	12.70		
4 ﾄｲﾚ	1.99	10.46	7.62				
5 男子更衣室			2.93	8.11	6.48		
6 女子更衣室			10.17	11.28	9.65		
7 加工室			28.02			19.32	21.62
8 授乳室			21.07			3.90	15.21
9 資材庫			18.94			16.50	16.78
10 ｶｯﾄ梱包室			24.74			23.52	32.46
11 製造室			31.68			54.01	58.27
12 通路、前室、熟成庫1,2,3,4			4.69			2.77	1.14
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

[改修]

内 装 集 計 表

No. 4

【 天井 】	(C-1)	(C-2)	(C-3)	断熱材
	LGS	LGS	版間目地シーリング	グラスウールt200
	t9.5化粧PB	t9.5PB		
		化粧ケイカル板		
		t=6.0		
	(m2)	(m2)	(m)	(m2)
小 計	36.42	83.29	146.23	119.71
1 発送作業室	15.17			15.17
2 ホール	8.54			8.54
3 倉庫	3.72			3.72
4 トイレ	1.74			1.74
5 男子更衣室	2.86			2.86
6 女子更衣室	4.39			4.39
7 加工室		5.53	9.48	5.53
8 授乳室		6.70	10.36	6.70
9 資材庫		3.65	7.68	3.65
10 カット梱包室		5.66	26.25	5.66
11 製造室		49.34	76.63	49.34
12 通路、前室、熟成庫1,2,3,4		12.41	15.83	12.41
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

[改修]

内 装 集 計 表

No. 5

【 雑 】	(Z-1)	(Z-2)	(Z-3)											
	廻り縁	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	吊ﾎﾞﾙﾄ取付L		造り付棚保護塗装									
	塩ﾋﾞ	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	L-65x65x6											
		t=20												
	(m)	(m)	(m)		(m2)									
小 計	157.20	6.22	196.30		28.22									
1 発送作業室	15.70	1.20	27.60											
2 ホール	16.88		14.40											
3 倉庫	7.74		8.00		13.98									
4 ﾄｲﾚ	5.86	0.83	4.00											
5 男子更衣室	6.76		5.70											
6 女子更衣室	8.58		8.40											
7 加工室	9.48	2.66	9.00											
8 授乳室	10.36	0.76	11.60											
9 資材庫	7.88		6.90		14.24									
10 ｶｯﾄ梱包室	15.30	0.77	22.50											
11 製造室	28.00		56.80											
12 通路、前室、熟成庫1,2,3,	24.66		21.40											
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														

発送作業室　［ 改修 ］　内 装 積 算 書　No. 1

床				巾 木				壁					天 井				雑			
計 算 式			計	計 算 式			計	計 算 式				計	計 算 式			計	計 算 式			計
(F-1)				(WF-1)				(W-1)					(C-1)				(Z-1)			
4.41	3.44		15.17	3.21+2.26			5.47	A	4.41	2.4		10.58	4.41	3.44		15.17	4.41	2		8.82
				4.41+2.26			6.67	C	4.41	2.4		10.58					3.44	2		6.88
	小 計		15.17 m2					▲	-1.65	1.1		-1.82		小 計		15.17 m2				
					小 計		6.67 m	▲	-0.74	1.1		-0.81						小 計		15.70 m
								D	3.44	2.4		8.26					(Z-2)			
								▲	-1.19	2.04		-2.43					1.2			1.20
										小 計		24.36 m2						小 計		1.20 m
								(W-2)									(Z-3)			
								B	3.44	2.4		8.26					4.6	6		27.60
								▲	-1.19	2.04		-2.43								
																		小 計		27.60 m
										小 計		5.83 m2								
								(W-3)												
								A	1.2	1.2		1.44								
								B	3.44	2.7		9.29								
								▲	-1.19	2.04		-2.43								
										小 計		8.30 m2								

ホール　［ 改修 ］

内 装 積 算 書

No. 2

床

計算式			計
(F-1)			
2.76	1.27		3.51
1.74	1.69		2.94
0.83	1.75		1.45
1.27	0.5		0.64
	小 計		8.54 m2

巾 木

計算式		計
(WF-1)		
A	1.39+1.03+0.5x2	3.42
B	0.89+0.95	1.84
C,D	1.74+1.96+1.39+0.09	5.18
	小 計	10.44 m

壁

計算式				計
(W-1)				
A	0.98	2.4		2.35
	0.97	2.4		2.33
		小 計		4.68 m2
(W-2)				
A	1.21	2.4		2.90
	0.06	2.4		0.14
	0.5	2.4	2	2.40
▲	-0.8	2		-1.60
B	3.44	2.4		8.26
▲	-0.8	2.04	2	-3.26
C	4.5	2.4		10.80
▲	-0.8	2.04		-1.63
D	3.44	2.4		8.26
▲	-0.85	2.04		-1.73
▲	-1.19	2.04		-2.43
		小 計		22.11 m2

天 井

計算式			計
(C-1)			
2.76	1.27		3.51
1.74	1.69		2.94
0.83	1.75		1.45
1.27	0.5		0.64
	小 計		8.54 m2

雑

計算式			計
(Z-1)			
4.5	2		9.00
3.94	2		7.88
	小 計		16.88 m
(Z-3)			
4.8	3		14.40
	小 計		14.40 m

倉庫　［ 改修 ］　内装積算書　No. 3

床

計算式				計
(F-1)				
1.17	2.1			2.46
	小計			2.46 m2
(棚板)				
5.5耗ﾗﾜﾝ合板				
0.6	2	4		4.80
	小計			4.80 m2

巾木

計算式				計
(WF-1)				
C,D	1.17+2.1			3.27
	小計			3.27 m

壁

計算式				計
(W-4)				
C	1.77	2.4		4.25
	小計			4.25 m2
(W-5)				
A	1.77	2.4		4.25
▲	-0.8	2.04		-1.63
B,D	2.1	2.4	2	10.08
	小計			12.70 m2
(W-3)				
A	1.82	2.7		4.91
B	2.1	2.7		5.67
▲	-0.8	2.04		-1.63
	小計			8.95 m2

天井

計算式				計
(C-1)				
1.77	2.1			3.72
	小計			3.72 m2

雑

計算式				計
(Z-1)				
1.77	2			3.54
2.1	2			4.20
	小計			7.74 m
(Z-3)				
2	4			8.00
	小計			8.00 m

トイレ　［ 改修 ］

内 装 積 算 書

No. 4

床

計算式				計
(F-1)				
0.83	2			1.66
	小 計			1.66 m2

巾 木

計算式				計
(WF-1)				
0.83	2			1.66
1.22+2.0				3.22
	小 計			4.88 m

壁

計算式				計
(W-1)				
C	0.83	2.4		1.99
	小 計			1.99 m2
(W-2)				
A	0.83	2.4		1.99
B,D	2.1	2.4	2	10.08
▲	-0.79	2.04		-1.61
	小 計			10.46 m2
(W-3)				
A	0.91	2.7		2.46
B	2.17	2.7		5.86
▲	-0.79	2.04		-1.61
	0.83	1.1		0.91
	小 計			7.62 m2

天 井

計算式				計
(C-1)				
0.83	2.1			1.74
	小 計			1.74 m2

雑

計算式				計
(Z-1)				
0.83	2			1.66
2.1	2			4.20
	小 計			5.86 m
(Z-2)				
0.83				0.83
	小 計			0.83 m
(Z-3)				
1	4			4.00
	小 計			4.00 m

男子更衣室　［ 改修 ］　内 装 積 算 書　No. 5

床				巾 木				壁						天 井				雑			
計 算 式			計	計 算 式			計	計 算 式					計	計 算 式			計	計 算 式			計
(F-1)				(WF-1)				(W-4)						(C-1)				(Z-1)			
	1.69	1.69	2.86		1.69	3	5.07	A,B	1.69	2.4	2		8.11		1.69	1.69	2.86		1.69	4	6.76
					0.89		0.89														
		小 計	2.86 m2							小 計			8.11 m2			小 計	2.86 m2			小 計	6.76 m
						小 計	5.96 m	(W-5)										(Z-3)			
								C,D	1.69	2.4	2		8.11						1.9	3	5.70
								▲	-0.8	2.04			-1.63								
																				小 計	5.70 m
										小 計			6.48 m2								
								(W-3)													
								D	1.69	2.7			4.56								
								▲	-0.8	2.04			-1.63								
										小 計			2.93 m2								

女子更衣室　［ 改修 ］

内 装 積 算 書

No. 6

床

計 算 式			計
(F-1)			
2.6	1.69		4.39
	小 計		4.39 m2

巾 木

計 算 式			計
(WF-1)			
2.6	2		5.20
1.69+0.89			2.58
	小 計		7.78 m

壁

計 算 式			計
(W-4)			
B	1.69	2.63	4.44
C	2.6	2.63	6.84
	小 計		11.28 m2
(W-5)			
A	2.6	2.63	6.84
D	1.69	2.63	4.44
▲	-0.8	2.04	-1.63
	小 計		9.65 m2
(W-3)			
A	2.64	2.7	7.13
D	1.73	2.7	4.67
▲	-0.8	2.04	-1.63
	小 計		10.17 m2

天 井

計 算 式			計
(C-1)			
2.6	1.69		4.39
	小 計		4.39 m2

雑

計 算 式			計
(Z-1)			
2.6	2		5.20
1.69	2		3.38
	小 計		8.58 m
(Z-3)			
2.8	3		8.40
	小 計		8.40 m

加工室　［ 改修 ］　内 装 積 算 書　No. 7

床

計算式			計
(F-2)			
2.66	1.98		5.27
	小 計		5.27 m2

巾木

計算式			計
(WF-3)			
1.76+1.98			3.74
2.66+1.98			4.64
	小 計A		8.38 m
(WF-2)			
A x 0.3			2.51
	小 計		2.51 m2

壁

計算式				計
(W-6)				
A	2.66	2.2		5.85
▲	-0.9	1.7		-1.53
B,D	2.08	2.2	2	9.15
C	2.66	2.2		5.85
		小 計		19.32 m2
(W-7)				
A	0.37x2+0.86			1.60
B,D	(2.2x2+2.08)x2			12.96
C	2.2x2+2.66			7.06
		小 計		21.62 m
(W-3)				
A	2.72	2.7		7.34
▲	-0.9	2		-1.80
B	2.14	2.7		5.78
C	2.72	2.7		7.34
	2.66	1.1		2.93
D	2.38	2.7		6.43
		小 計		28.02 m2

天井

計算式				計
(C-2)				
2.66	2.08			5.53
	小 計			5.53 m2
(C-3)				
2.66	2			5.32
2.08	2			4.16
	小 計			9.48 m

雑

計算式				計
(Z-1)				
2.66	2			5.32
2.08	2			4.16
	小 計			9.48 m
(Z-2)				
2.66				2.66
	小 計			2.66 m
(Z-3)				
3	3			9.00
	小 計			9.00 m

授乳室　［ 改修 ］

内 装 積 算 書

No. 8

床

計 算 式			計
(F-3)			
2.65	2.53		6.70
	小 計		6.70 m2

巾 木

計 算 式			計
(WF-3)			
2.65+0.88			3.53
1.05+1.53			2.58
	小 計 A		6.11 m
(WF-2)			
A x 0.3			1.83
	小 計		1.83 m2

壁

計 算 式				計
(W-6)				
A,C	2.65	2.2	2	11.66
B,D	2.53	2.2	2	11.13
▲	-1.65	1.7		-2.81
▲	-1.6	1.7		-2.72
▲	-1	1.7		-1.70
		小 計		3.90 m2
(W-7)				
A	2.2x2+2.65			7.05
B,D	0.5x2+0.88			1.88
C	0.5x2+1.05			2.05
D	2.2+0.5+1.53			4.23
		小 計		15.21 m
(W-3)				
A,C	2.72	2.7	2	14.69
	0.76	1.1		0.84
B,D	2.6	2.7	2	14.04
▲	-1.65	2		-3.30
▲	-1.6	2		-3.20
▲	-1	2		-2.00
		小 計		21.07 m2

天 井

計 算 式			計
(C-2)			
2.65	2.53		6.70
	小 計		6.70 m2
(C-3)			
2.65	2		5.30
2.53	2		5.06
	小 計		10.36 m

雑

計 算 式			計
(Z-1)			
2.65	2		5.30
2.53	2		5.06
	小 計		10.36 m
(Z-2)			
0.76			0.76
	小 計		0.76 m
(Z-3)			
2.9	4		11.60
	小 計		11.60 m

資材庫　［ 改修 ］　内 装 積 算 書　No. 9

床

計算式				計
(F-1)				
2.12	1.02			2.16
1.08	0.2			0.22
	小 計			2.38 m2
(棚板)				
5.5粍ﾗﾜﾝ合板				
0.6	2.12	4		5.09
	小 計			5.09 m2

巾木

計算式				計
(WF-1)				
1.62+1.82				3.44
1.32+1.04				2.36
	小 計			5.80 m

壁

計算式				計
(W-6)				
A,C	2.12	2.5	2	10.60
B,D	1.82	2.5	2	9.10
▲	-0.8	2	2	-3.20
	小 計			16.50 m2
(W-7)				
A	2.5x2+2.12			7.12
B	2.5+1.82			4.32
C	2.5+1.32			3.82
D	0.5+1.02			1.52
	小 計			16.78 m
(W-3)				
A	2.18	2.7		5.89
B	1.92	2.7		5.18
C	2.18	2.7		5.89
D	1.92	2.7		5.18
▲	-0.8	2	2	-3.20
	小 計			18.94 m2

天井

計算式				計
(C-2)				
2.12	1.62			3.43
1.08	0.2			0.22
	小 計			3.65 m2
(C-3)				
1.62+1.82				3.44
2.12	2			4.24
	小 計			7.68 m

雑

計算式				計
(Z-1)				
2.12	2			4.24
1.82	2			3.64
	小 計			7.88 m
(Z-3)				
2.3	3			6.90
	小 計			6.90 m

カット梱包室　［ 改修 ］　内 装 積 算 書　No. 10

床

計算式			計
(F-2)			
4.35	3.3		14.36
	小 計		14.36 m2

巾木

計算式		計
(WF-3)		
A,B	0.91+2.5	3.41
C,D	4.35+3.3	7.65
	小 計A	11.06 m
(WF-2)		
	A x 0.3	3.32
	小 計	3.32 m2

壁

計算式			計
(W-6)			
A	2.61	2.1	5.48
▲	-1.64	1.7	-2.79
B	3.3	2.1	6.93
	-0.8	1.7	-1.36
C	4.35	2.1	9.14
▲	-0.74	1.1	-0.81
D	3.3	2.1	6.93
	小 計		23.52 m2
(W-7)			
A	0.4+0.91		1.31
B	2.1x3+2.5		8.80
C	2.1x4+4.35		12.75
D	2.1x3+3.3		9.60
	小 計		32.46 m
(W-3)			
A	3.72	0.7	2.60
▲	-1.64	2	-3.28
B	1.67	2.7	4.51
C	4.39	2.7	11.85
▲	-0.74	1.1	-0.81
D	3.34	2.7	9.02
	0.77	1.1	0.85
	小 計		24.74 m2

天井

計算式			計
(C-2)			
4.35	1.3		5.66
	小 計		5.66 m2
(C-3)			
4.35	3		13.05
3.3	4		13.20
	小 計		26.25 m

雑

計算式			計
(Z-1)			
4.35	2		8.70
3.3	2		6.60
	小 計		15.30 m
(Z-2)			
0.77			0.77
	小 計		0.77 m
(Z-3)			
4.5	5		22.50
	小 計		22.50 m

製造室　［ 改修 ］　内 装 積 算 書　No. 11

床

計算式			計
(F-3)			
2.72	5.85		15.91
1.27	0.45		0.57
3.45	1.61		5.55
2.37	7.3		17.30
1.98	1.76		3.48
小 計			42.81 m2

巾木

計算式			計
(WF-3)			
A	1.73+1.12		2.85
B	1.6+5.85+0.91		8.36
C	1.82+2.18		4.00
D	0.45+1.61+1.08		3.14
	0.36+1.98x2+0.07		4.39
	小 計 A		22.74 m
(WF-2)			
	A x 0.3		6.82
	小 計		6.82 m2

壁

計算式				計
(W-6)				
A	1.73	2.4		4.15
	2.72	2.4		6.53
▲	-1.6	1.7		-2.72
B	9.36	2.4		22.46
▲	-1	1.7		-1.70
▲	-1.5	0.6	2	-1.80
C	2.72	2.4		6.53
	2.18	2.4		5.23
▲	-0.9	1.7		-1.53
D	0.45	2.4		1.08
	3.8	2.4		9.12
	1.98	2.4	2	9.50
▲	-1.67	1.7		-2.84
		小 計		54.01 m2
(W-7)				
A	2.4+0.7+1.73+1.12			5.95
B	2.4x2+2.1x4			13.20
	1.6+2.85+0.91			5.36
C	2.4x3+1.82+2.18			11.20
D	2.4x6+0.45+1.61			16.46
	1.08+0.36+1.98x2+.7			6.10
		小 計		58.27 m
(W-3)				
A	1.76	2.7		4.75
B	5.92	2.7		15.98
▲	-1.5	0.6	2	-1.80
D	0.3	2.7		0.81
	1.98	2.7	2	10.69
	1.79	0.7		1.25
		小 計		31.68 m2

天井

計算式				計
(C-2)				
2.72	5.85			15.91
1.27	0.45			0.57
3.45	1.61			5.55
2.37	7.3			17.30
1.98	1.76			3.48
0.22	5.09	4		4.48
0.07	5.05	2		0.71
1.61	0.4			0.64
1.76	0.4			0.70
	小 計			49.34 m2
(C-3)				
2.37x2+5.09x6				35.28
1.98+1.08+5.85x3				20.61
8.91x2+1.76				19.58
0.22x4+0.07x4				1.16
	小 計			76.63 m

雑

計算式			計
(Z-1)			
1.73+2.6+2.72			7.05
5.85+2.72+0.91			9.48
0.45+2.18+1.61			4.24
1.08+0.36+1.98x2			5.40
1.76+0.07			1.83
	小 計		28.00 m
(Z-3)			
5.3	8		42.40
2.6	3		7.80
2.2	3		6.60
	小 計		56.80 m

通路、前室、熟成庫1,2,3,4　[改修]

内 装 積 算 書

No. 12

床

計算式				計
(F-2)				
	4.4	1.39		6.12
	1.7	1.39		2.36
	1.95	1.65		3.22
	1.95	1.34		2.61
	1.67	4.05		6.76
		小 計	A	21.07 m2
(F-3)				
	1.75	3.6		6.30
	1.75	2.01		3.52
	1.58	1.65		2.61
		小 計		12.43 m2
断熱材 t=50				
ワイヤーメッシュ6φx150x150				
	A に同じ			21.07
		小 計		21.07 m2
増しコンクリート				
	A x 0.12			2.53
		小 計		2.53 m3

巾 木

計算式				計
(WF-3)				
	0.34			0.34
		小 計		0.34 m
(WF-2)				
	0.34	0.3		0.10
		小 計		0.10 m2

壁

計算式				計
(W-6)				
	1.74	0.4	2	1.39
	2.01	2.1		4.22
▲	-1.67	1.7		-2.84
		小 計		2.77 m2
(W-7)				
	0.4	2		0.80
	0.34			0.34
		小 計		1.14 m
(W-3)				
	1.74	0.7	2	2.44
	2.07	2.7		5.59
▲	-1.67	2		-3.34
		小 計		4.69 m2

天 井

計算式				計
(C-2)				
	1.58	1.65		2.61
	1.75	3.6		6.30
	1.74	2.01		3.50
		小 計		12.41 m2
(C-3)				
	1.58+1.65			3.23
	3.6+1.75x3			8.85
	1.74+2.01			3.75
		小 計		15.83 m

雑

計算式				計
(Z-1)				
	1.58	2		3.16
	1.65	2		3.30
	1.75	2		3.50
	3.6	2		7.20
	1.74	2		3.48
	2.01	2		4.02
		小 計		24.66 m
(Z-3)				
	2	5		10.00
	2	3		6.00
	1.8	3		5.40
		小 計		21.40 m

[　]

【 木拾い集計表 】

No. 1

	1 防腐土台	10 杉 特1等 正角	10 杉 特1等 正割・平割	米杉板 板材	16 米松 特1等 平角												
合 計	0.4914	0.6200	2.0079	1.3649	0.4082												
ロス(5%)	0.0234	0.0295	0.0956	0.0650	0.0194												
小 計	0.4680	0.5905	1.9123	1.2999	0.3888												
P-1	0.4680	0.5905	1.0283		0.3888												
P-2			0.8840	1.2999													
P-3																	
P-4																	
P-5																	
P-6																	
P-7																	
P-8																	
P-9																	
P-10																	
P-11																	
P-12																	
P-13																	
P-14																	
P-15																	
P-16																	
P-17																	
P-18																	
P-19																	
P-20																	

[　]

【大工手間】

No. 1

	外壁胴縁組	外壁米杉板横羽目板張り	内壁胴縁組	軸組	棚組	柱、梁取付										
小 計	86.66	86.66	54.67	70.45	9.89	1.00										
P-1				70.45	9.89	1.00										
P-2	86.66	86.66	54.67													
P-3																
P-4																
P-5																
P-6																
P-7																
P-8																
P-9																
P-10																
P-11																
P-12																
P-13																
P-14																
P-15																
P-16																
小 計																
P-1																
P-2																
P-3																
P-4																
P-5																
P-6																
P-7																
P-8																
P-9																
P-10																
P-11																
P-12																
P-13																
P-14																
P-15																
P-16																

[　]

【木拾い積算書】

No. 1

名称	材種	断面		L	n	N	1 防腐土台	10 杉 特1等 正角	10 杉 特1等 正割・平割		16 米松 特1等 平角			塗装	計算式				軸組		棚組	塗装		
柱	杉 特1等	120	120	3.00	6	1		0.2592																
梁	米松 特1等	120	300	4.00	2	1					0.2880													
梁	米松 特1等	120	200	4.20	1	1					0.1008													
小屋束	杉 特1等	120	120	0.30	4	1		0.0173																
土台	防腐土台	120	120	4.00	4	1	0.2304							軸組					70.45					
土台	防腐土台	120	120	3.00	2	1	0.0864																	
土台	防腐土台	120	120	2.00	3	1	0.0864																	
土台	防腐土台	120	120	1.50	3	1	0.0648																	
柱	杉 特1等	105	105	3.00	5	1		0.1654																
間柱	杉 特1等	105	40	3.00	46	1			0.5796															
間柱	杉 特1等	105	40	2.00	5	1			0.0420															
間柱	杉 特1等	105	40	1.00	3	1			0.0126															
窓台・ﾏｸﾞｻ	杉 特1等	105	45	2.00	7	1			0.0662															
窓台・ﾏｸﾞｻ	杉 特1等	105	45	1.50	1	1			0.0071															
窓台・ﾏｸﾞｻ	杉 特1等	105	45	1.00	5	1			0.0236															
(倉庫棚)																								
柱	杉 特1等	75	75	2.20	6	1		0.0743	0.0743					棚組	2.00	0.60	4	1			4.80	4.80		
根太掛	杉 特1等	75	36	2.20	8	1			0.0475					塗装	0.075	2.20	6	4				3.96		
根太	杉 特1等	45	40	0.75	20	1			0.0270						0.075	2.20	8	2				2.64		
															0.036	2.20	8	1				0.63		
															0.045	0.75	20	2				1.35		
(資材庫棚)															0.040	0.75	20	1				0.60		
柱	杉 特1等	75	75	2.20	6	1		0.0743	0.0743					棚組	2.12	0.60	4	1			5.09	5.09		
根太掛	杉 特1等	75	36	2.33	8	1			0.0503					塗装	0.075	2.20	6	4				3.96		
根太	杉 特1等	45	40	0.66	20	1			0.0238						0.075	2.33	8	2				2.80		
															0.036	2.33	8	1				0.67		
															0.045	0.66	20	2				1.19		
															0.040	0.66	20	1				0.53		
小計							0.4680	0.5905	1.0283		0.3888								70.45		9.89	28.22		

[　]

【木拾い積算書】

No. 2

名　称	材種	断　面	L	n	N			10 杉 特1等 正割・平割	米杉板				塗 装	計算式							
(外部)																					
タテ胴縁	杉 特1等	86.66x0.002						0.1733													
外壁杉板張り	米杉板	86.66x0.015							1.2999												
(内装集計より)																					
壁胴縁組	杉 特1等	54.67x0.013						0.7107													
小　計								0.8840	1.2999												

[ ]

【建具積算書】

No. 1

名称	摘要	計算式				小計	単位
5粍フロートガラス	AF1	1.67	1.00	2	2	6.68	
	AF2	1.64	1.00			1.64	
	AF3	1.60	1.00			1.60	
	AF4	1.00	1.00			1.00	
	AF5	0.90	0.90			0.81	
				小計		11.73	m2
3粍フロートガラス	LSD1	0.56	0.70			0.39	
	LSD2	0.54	0.70			0.38	
				小計		0.77	m2

名称	摘要	計算式	小計	単位

[　]

コンクリート・型枠部位別集計表

No.　1

	コンクリート(m3)						型　枠(m2)								
	土間	立上り			GL下コン			一般	打放し(B種)	打放し(C種)	曲面型枠	ボイド型枠	塗装合板		
P-1	43.40							31.23							
P-2		2.04						29.10							
P-3															
P-4															
内装より								-14.58	14.58						
小　計	43.40	2.04						45.75	14.58						

[ ]

鉄筋部位別集計表

No. 1

	異形鉄筋（kg）								スパイラルフープ（kg）				圧接（ヶ所）			
	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29		S10	S13	S16		D19	D22	D25	D29
P-1	369.92	3024.04														
P-2	215.80	49.30														
P-3																
P-4																
P-5																
P-6																
P-7																
P-8																
P-9																
P-10																
P-11																
P-12																
P-13																
P-14																
P-15																
P-16																
P-17																
P-18																
P-19																
P-20																
P-21																
P-22																
P-23																
P-24																
P-25																
P-26																
P-27																
P-28																
P-29																
P-30																
計	585.72	3073.34						(TOTAL)				(TOTAL)				
単重	328.00	3057.97						3385.97								
ロス(4%)	13.12	122.32						135.44								
小計(kg)	341.12	3180.29						3521.41								
(ton)	0.341	3.180						3.521								

[ ]

躯体積算書

No. 1

名称	コンクリート 寸法				ヶ所	体積	型枠 寸法			ヶ所	体積	鉄筋 形状		計算式			ヶ所	圧接	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	圧接 D19	D22	D25	D29
土間																													
事務室	10.72	3.44	0.15		1	5.53				1		S	D13	7.24	55		1			398.20									
	0.40	0.30	27.52		1	3.30				1		L	D13	15.04	19		1			285.76									
カート梱包室	3.80	1.95	0.15		1	1.11				1		S	D13	7.60	11		1			83.60									
	0.40	0.30	10.70		1	1.28				1		L	D13	5.23	20		1			104.60									
冷蔵庫	3.80	8.67	0.15		1	4.94				1		S	D13	7.60	44		1			334.40									
	0.40	0.30	24.14		1	2.90				1		L	D13	12.99	20		1			259.80									
加工室	6.72	3.44	0.15		1	3.47				1		S	D13	7.24	35		1			253.40									
	0.40	0.30	19.52		1	2.34				1		L	D13	10.52	19		1			199.88									
製造室、授乳室	6.72	3.44	0.15		2	6.94				2		S	D13	7.24	35		2			506.80									
	0.40	0.30	19.52		2	4.68				2		L	D13	10.52	18		2			378.72									
排水桝	0.90	0.90	0.60		6	2.92	0.90	0.60	4	6	12.96		D13	2.99	8		6			143.52									
	-0.56	0.56	0.45		6	-0.85	0.56	0.45	4	6	6.05		D13	3.52	3		6			63.36									
増しコンクリート	0.15	0.15	6.25		1	0.14				1							1												
	0.15	0.15	1.65		1	0.04				1							1												
	0.15	0.15	18.34		1	0.41				1							1												
階段	3.00	1.10	0.15		1	0.50				1							1												
	3.00	1.30	0.20		1	0.78	0.68	3.00		1	2.04	S	D10	2.41	16		1		38.56										
	2.29	0.53	0.15	2	1	0.36	2.29	0.68	2	1	3.11	L	D10	3.00	12		1		36.00										
							2.29	0.53	2	1	2.43	イナズ	D10	3.00	16		1		48.00										
													D13	3.00	4		1			12.00									
												タテ	D10	1.08	12	2	1		25.92										
												ヨコ	D10	2.29	4	2	1		18.32										
室外機置場	10.57	1.73	0.12		1	2.19	10.57	0.12		1	1.27	S	D10	1.73	54		1		93.42										
	0.25	0.12	14.03		1	0.42	0.24	14.03		1	3.37	L	D10	10.97	10		1		109.70										
小計						43.40					31.23								369.92	3024.04									

[ ]

躯体積算書

No. 2

名称	コンクリート 寸法			ヶ所	体積	型枠 寸法			ヶ所	体積	鉄筋 形状		計算式		ヶ所	圧接	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	圧接 D19	D22	D25	D29
立上り	0.14	0.30	0.48	8	0.16	0.30	0.48	2	8	2.30	タテ	D10	0.70	3	8		16.80										
											ヨコ	D10	0.48	1	8		3.84										
												D13	0.48	1	8			3.84									
立上り	0.14	0.30	2.21	1	0.09	0.30	2.21	2	1	1.33	タテ	D10	0.70	12	1		8.40										
											ヨコ	D10	2.61	1	1		2.61										
												D13	2.73	1	1			2.73									
立上り	0.14	0.30	1.65	1	0.07	0.30	1.65	2	1	0.99	タテ	D10	0.70	9	1		6.30										
											ヨコ	D10	2.05	1	1		2.05										
												D13	2.17	1	1			2.17									
立上り	0.14	0.36	1.54	1	0.08	0.36	1.54	2	1	1.11	タテ	D10	0.76	8	1		6.08										
											ヨコ	D10	2.34	1	1		2.34										
												D13	2.58	1	1			2.58									
立上り	0.14	0.30	17.55	1	0.74	0.30	17.55	2	1	10.53	タテ	D10	0.70	88	1		61.60										
											ヨコ	D10	18.75	1	1		18.75										
												D13	19.11	1	1			19.11									
立上り	0.14	0.36	17.83	1	0.90	0.36	17.83	2	1	12.84	タテ	D10	0.76	90	1		68.40										
											ヨコ	D10	18.63	1	1		18.63										
												D13	18.87	1	1			18.87									
小計					2.04					29.10							215.80	49.30									

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
	撤去工事(別途工事)																		
	(外部)																		
	外壁:杉羽目板張り撤去	集積共 t=12　t50ｸﾞﾗｽｳｰﾙ共	59.15	m2	59.15														
	巾木:水切カラー鉄板撤去	集積共 t=0.35	23.35	m	23.35														
	木製テラスデッキ撤去	集積共 階段、手摺共	10.40	m2	10.40														
	同上:基礎撤去	集積共 1,500x500	2.00	ｹ所	2.00														
	アスファルト舗装撤去	集積共	79.77	m2			79.77												
	アスファルト面カッター入		59.20	m			59.20												
	境界ブロック撤去	集積共 120x120x600	10.22	m			10.22												
	(内部)																		
	床:モルタル撤去	集積共	32.56	m2	32.56														
	土間コンクリート撤去	集積共 砕石共	4.10	m3	4.10														
	合成樹脂発泡材撤去	集積共 t=25　土間シート共	28.77	m2	28.77														
	床:デッキ床材撤去	集積共 t=35	110.40	m2	110.40														
	床:ラワン合板撤去	集積共 t=15	8.05	m2	8.05														
	床:長尺塩ビシート撤去	集積共 t=2.0	8.05	m2	8.05														
	束立床組撤去	集積共 土台、束、大引、根太共	118.45	m2	110.40	8.05													
	木製巾木撤去	集積共 100x36	66.20	m	66.20														
	腰壁見切撤去	集積共 30x30	16.81	m	16.81														
	壁:ラワン合板撤去	集積共 t=9.0	15.13	m2	15.13														
	壁:石膏ボード撤去	集積共 t=12.5	156.80	m2	145.09	11.71													

番号	名　　称	品　質・規　格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
	壁:防水石膏ボード撤去	集積共 t=12.5	9.73	m2	9.73														
	壁:ビニールクロス撤去	集積共	145.09	m2	145.09														
	壁:磁器質タイル撤去	集積共 100角　下地ﾓﾙﾀﾙ共	48.43	m2	48.43														
	木間仕切軸組撤去	集積共	80.16	m2	67.20	12.96													
	天井:石膏ボード撤去	集積共 t=9.5	116.63	m2	42.61	74.02													
	天井:ビニールクロス撤去	集積共	74.02	m2	74.02														
	天井:木野縁撤去	集積共 t50ｸﾞﾗｽｳｰﾙ共	154.97	m2	42.61	74.02	38.34												
	木製廻り縁撤去	集積共 25x30	29.30	m	29.30														
	木製壁見切撤去	集積共 30x40	4.80	m	4.80														
	木製笠木撤去	集積共 100x24	8.85	m	8.85														
	壁:フレキシブルボード撤去	作業ﾚﾍﾞﾙ3　手作業 t=6.0　石綿含有材	16.46	m2	16.46														
	天井:フレキシブルボード撤去	作業ﾚﾍﾞﾙ3　手作業 t=5.0　石綿含有材	38.34	m2	38.34														
	同上石綿材処理	密閉処理(二重梱包)	0.29	m3			0.29												
	排水グレーチング撤去	運搬、処分共 W250	4.50	m	4.50														
	グリーストラップ撤去	運搬、処分共 700x400	1.00	ケ所	1.00														
	カーテン撤去	集積共 ﾚｰﾙ共	2.00	ケ所	2.00														
	束石撤去	集積共 200x200x150	116.00	ケ所	116.00														
	SD1 スチール建具撤去	集積共　枠共 W1,200xH2,710	1.00	ケ所	1.00														
	WD1 木製建具撤去	集積共　枠共 W3,465xH2,500	2.00	ケ所	2.00														
	WD2 木製建具撤去	集積共　枠共 W2,555xH2,500	2.00	ケ所	2.00														
	WD3 木製建具撤去	集積共　枠共 W2,000xH2,500	1.00	ケ所	1.00														

番号	名　　称	品　質・規　格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
	WD4 木製建具撤去	集積共　枠共 W2,000xH2,500	1.00	ケ所	1.00														
	WD5 木製建具撤去	集積共　枠共 W1,060xH2,000	1.00	ケ所	1.00														
	WD6 木製建具撤去	集積共　枠共 W845xH2,000	2.00	ケ所	2.00														
	WW1 木製建具撤去	集積共　枠共 W2,100xH1,500	2.00	ケ所	2.00														
	竪樋撤去・再設置		8.40	m	8.40														
	発生材積込み	がれき類	8.13	m3				8.13											
	発生材積込み	木くず	18.49	m3				18.49											
	発生材積込み	廃石膏ボード類	3.19	m3				3.19											
	発生材積込み	廃プラスチック類	0.07	m3				0.07											
	発生材積込み	アスファルトくず	3.99	m3				3.99											
	発生材積込み	石綿含有材	0.29	m3				0.29											
	発生材積込み	金属くず	0.21	ton				0.21											
	発生材運搬費	がれき類	8.13	m3				8.13											
	発生材運搬費	木くず	18.49	m3				18.49											
	発生材運搬費	廃石膏ボード類	3.19	m3				3.19											
	発生材運搬費	廃プラスチック類	0.07	m3				0.07											
	発生材運搬費	アスファルトくず	3.99	m3				3.99											
	発生材運搬費	石綿含有材	0.29	m3				0.29											
	発生材運搬費	金属くず	0.21	ton				0.21											

番号	名　　称	品　質・規　格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
	伐採・伐根工事																		
		H　W　C			図面より														
	カエデ伐採・伐根	運搬、処分共 3.0　1.7　80φ	1.00	本	1.00														
	低木伐採・伐根	4本株立　運搬、処分共 1.5　0.7　20φ	1.00	本	1.00														
	低木伐採・伐根	3本株立　運搬、処分共 1.0　0.5　10φ	1.00	本	1.00														
	低木伐採・伐根	3本株立　運搬、処分共 1.65　0.2　10φ	1.00	本	1.00														
	低木伐採・伐根	運搬、処分共 1.5　1.2　30φ	1.00	本	1.00														
	低木伐採・伐根	3本株立　運搬、処分共 0.9　0.5　10φ	1.00	本	1.00														
	低木伐採・伐根	2本株立　運搬、処分共 0.6　0.4　10φ	1.00	本	1.00														
	低木伐採・伐根	3本株立　運搬、処分共 1.65　0.8　10φ	1.00	本	1.00														

番号	名　　称	品 質・規 格	小　計	単位	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
	発生材処分費																		
	がれき類		8.13	m3				8.13											
	木くず		18.49	m3				18.49											
	廃石膏ボード類		3.19	m3				3.19											
	廃プラスチック類		0.07	m3				0.07											
	アスファルトくず		3.99	m3				3.99											
	石綿含有材		0.29	m3				0.29											
	金属くず		0.21	ton				0.21											

[外装]　　撤去　工事 [ ]　　No. 1

	名称	摘要	計算式				計
外壁	杉羽目板撤去　t=12	西面	10.93	2.7			29.51
		▲	-1.2	2.7			-3.24
		▲	-3.47	2.5			-8.68
		北面	14.75	2.7			39.83
		▲	-3.47	2.5			-8.68
		▲	-2.1	1.5	2		-6.30
		東面	10.93	2.7			29.51
		▲	-2.56	2.5	2		-12.80
					小計		59.15 m2
水切	ｶﾗｰ鉄板撤去　t=0.35		6.26+11.28+5.81				23.35
					小計		23.35 m
	ﾀﾃ樋撤去,再設置		4.2	2			8.40
					小計		8.40 m
	木製ﾃﾗｽﾃﾞｯｷ撤去	CAD測定	10.4				10.40
					小計		10.40 m2
	束石撤去(200x200x150)		33+8				41.00
			21	3			63.00
		階段	12				12.00
					小計		116.00 ヶ所
	ﾃﾗｽﾃﾞｯｷ基礎撤去		2				2.00
					小計		2.00 ヶ所

	名称	摘要	計算式				計
	木建枠撤去	WD1	0.18	0.03	3.47	2	0.04
			0.18	0.03	2.5		0.01
			0.18	0.042	3.47	2	0.05
		WD2	0.18	0.03	2.5	2	0.03
			0.18	0.03	2.56	2	0.03
			0.18	0.042	2.56	2	0.04
		WD3	0.18	0.03	2.5	2	0.03
			0.18	0.03	2		0.01
			0.18	0.42	2		0.15
		WD4	0.18	0.03	2.5		0.01
			0.18	0.03	2		0.01
			0.18	0.042	2		0.02
		WD5	0.17	0.03	2		0.01
			0.11	0.03	2		0.01
			0.07	0.03	2		0.004
			0.17	0.03	1.06		0.01
			0.07	0.03	2.12		0.004
			0.18	0.042	1.06		0.01
			0.18	0.042	2.12		0.02
		WD6	0.145	0.03	2	2	0.02
			0.102	0.03	2	2	0.01
			0.07	0.03	2	2	0.01
			0.145	0.03	0.85	2	0.01
			0.07	0.03	0.85	2	0.004
			0.145	0.042	0.85	2	0.01
			0.07	0.042	0.85	2	0.005
		WW1	0.18	0.03	2.1	2	2.00
			0.18	0.03	1.5	2	0.02
					小計		2.59 m3

名称	摘要	計算式				計
木製建具撤去	WD1	3.47	2.5	2		17.35
	WD2	2.56	2.5	2		12.80
	WD3	2	2.5			5.00
	WD4	2	2.5			5.00
	WD5	1.06	2			2.12
	WD6	0.85	2	2		3.40
	WW1	2.1	1.5	2		6.30
				小 計		51.97 m2
5粍ｶﾞﾗｽ撤去	WD1	3.47	1.28	2		8.88
	WD2	2.56	1.28	2		6.55
	WD3	2	1.28			2.56
	WD4	2	1.28			2.56
				小 計		20.55 m2
4粍ｶﾞﾗｽ撤去	SD1	1.2	2.71			3.25
	WD5	1.06	0.8			0.85
	WD6	0.85	2	2		3.40
				小 計		7.50 m2
3粍ｶﾞﾗｽ	WW1	2.1	1.5	2		6.30
				小 計		6.30 m2

名称	摘要	計算式				計
ﾃﾞｯｷ	束	0.1	0.1	0.55	12	0.07
	大引	0.1	0.1	5.7	2	0.11
	根太	0.04	0.045	1	40	0.07
	床板	10.4	0.033			0.34
	巾木	0.18	0.03	5.7	2	0.06
		0.13	0.03	5.7	2	0.04
		0.15	0.035	5.7	2	0.06
	支柱	0.1	0.1	0.73	10	0.07
	頭ﾂﾅｷﾞ	0.1	0.1	10.9		0.11
	笠木	0.135	0.035	10.9		0.05
		0.165	0.03	10.9		0.05
	筋違	0.1	0.05	1.2	18	0.11
	階段　踏板	0.35	0.04	1.2	3	0.05
		0.35	0.04	0.65	3	0.03
	ｻｻﾗ	0.25	0.03	1.2	4	0.04
	手摺	0.12	0.12	1.2	3	0.05
	手摺支柱	0.1	0.1	0.7	6	0.04
				小 計		1.35 m3

[外構撤去]　　撤去　工事[ ]　　No. 3

	名称	摘要	計算式				計		名称	摘要	計算式				計
	アスファルト舗装撤去		10.5	6.25			65.63								
			12.85	1.1			14.14								
					小計		79.77 m2								
	舗装面カッター入れ		23.35	2			46.70								
			6.25	2			12.50								
					小計		59.20 m								
	境界ブロック撤去　120x120x600		1.24+8.11+0.87				10.22								
					小計		10.22 m								

名称	摘要	計算式				計
がれき類	土間コン	4.1				4.10
	デッキ基礎	1.5	0.5	0.4	2	0.60
	束石	0.2	0.2	0.15	116	0.70
	床モルタル	32.56	0.03			0.98
	壁タイル	48.43	0.03			1.45
	t5ガラス	20.55	0.005			0.10
	t4ガラス	7.5	0.004			0.03
	t3ガラス	6.3	0.003			0.02
	縁石	10.22	0.12	0.12		0.15
				小 計		8.13 m3
木くず	外部 壁杉板	59.15	0.012			0.71
	テラスデッキ	1.35				1.35
	内部 デッキ床材	110.4	0.035			3.86
	床合板	8.05	0.015			0.12
標準歩掛P1098	束立床組	118.45	0.032			3.79
	巾木	66.2	0.1	0.036		0.24
	腰見切	16.81	0.03	0.03		0.02
	壁合板	15.13	0.009			0.14
標準歩掛P1099	軸組	80.16	0.021			1.68
標準歩掛P1099	天井野縁	154.97	0.012			1.86
	廻り縁	29.3	0.025	0.03		0.02
	壁見切	4.8	0.03	0.04		0.01
	笠木	8.85	0.1	0.024		0.02
	木建枠	2.59				2.59
	木建	51.97	0.04			2.08
				小 計		18.49 m3

名称	摘要	計算式				計
廃石膏ボード類	壁PB	156.8	0.0125			1.96
		9.73	0.0125			0.12
	天井PB	116.63	0.0095			1.11
				小 計		3.19 m3
廃プラスチック類	床シート	8.05	0.002			0.02
	ビニルクロス	219.11	0.0002			0.04
	カーテン	2.64	2	0.001		0.01
				小 計		0.07 m3
石綿含有材	壁フレキ	16.46	0.006			0.10
	天井フレキ	38.34	0.005			0.19
				小 計		0.29 m3
金属くず	水切	23.35	0.15	3.13		10.96
	SD	1.2	2.71	60		195.12
				小 計		206.08 Kg
アスファルトくず		79.77	0.05			3.99
				小 計		3.99 m3

[撤去]

内 装 集 計 表

No. 1

【 床 】	(F-1)	(F-2)	(F-3)	(F-4)	(F-5)	(F-6)
	ﾃﾞｯｷ床材撤去	ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ撤去	土間ｺﾝ撤去	t25発泡材撤去	砕石撤去	t15合板撤去
	t=35			土間シート撤去	長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去	
	東立床組共					東立床組共
	(m2)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)
小 計	110.40	32.56	4.10	28.77	4.32	8.05
1 休憩室	37.59					
2 ﾚｽﾄﾗﾝ,収納ｽﾍﾟｰｽ	72.81					
3 厨房,ﾊﾟﾝﾄﾘｰ		28.77	3.45	28.77	4.32	8.05
4 便所,倉庫		3.79	0.65			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						

[ ]

内 装 集 計 表

No. 2

【 巾木 】	(WF-1)	(WF-2)
	木製巾木撤去	腰見切撤去
	H=100	(30x30)
	(m)	(m)
小 計	66.20	16.81
1 休憩室	18.94	16.81
2 レストラン,収納スペース	30.77	
3 厨房,パントリー	6.97	
4 便所,倉庫	9.52	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

[ ]

内 装 集 計 表

No. 3

【 壁 】	(W-1)	(W-2)	(W-3)	(W-4)	(W-5)	(W-6)	(W-7)	(W-8)
	t9合板撤去	t12.5PB撤去	木間仕切撤去	100角タイル撤去	t6フレキ撤去	防水PB撤去	t12.5PB撤去	間仕切壁撤去
		ビニールクロス撤去		ラスモルタル共		t=12.5		H=2,100
	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)
小 計	15.13	145.09	67.20	48.43	16.46	9.73	11.71	12.96
1 休憩室	15.13	50.94	11.33					
2 レストラン,収納スペース		94.15	42.34					12.96
3 厨房,パントリー			13.53	48.43	16.46			
4 便所,倉庫						9.73	11.71	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								

[　]

内　装　集　計　表

No.　4

【　天井　】	(C-1)	(C-2)	(C-3)											
	木野縁撤去	木野縁撤去	木野縁撤去											
	t9.5PB撤去	t9.5PB撤去	t5フレキ撤去											
		ビニールクロス撤去												
	(m2)	(m2)	(m2)											
小　計	42.61	74.02	38.34											
1 休憩室	40.34													
2 レストラン,収納スペース		74.02												
3 厨房,パントリー			36.82											
4 便所,倉庫	2.27		1.52											
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														

[ ]

内 装 集 計 表

No. 5

【 雑 】	(Z-1)	(Z-2)	(Z-3)											
	木廻り縁撤去	壁見切撤去	笠木撤去											
	(25x30)	(30x40)	(100x24)											
	(m)	(m)	(m)											
小 計	29.30	4.80	8.85											
1 休憩室														
2 レストラン,収納スペース			8.85											
3 厨房,パントリー	29.30	4.80												
4 便所,倉庫														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														

休憩室　［ 撤去 ］

内 装 積 算 書

No. 1

床

計 算 式				計
(F-1)				
10.77	3.49			37.59
	小 計			37.59 m2

巾 木

計 算 式				計
(WF-1)				
A,B	8.53+3.49			12.02
C,D	5.43+1.49			6.92
	小 計			18.94 m
(WF-2)				
A,B	8.53+1.36			9.89
C,D	5.43+1.49			6.92
	小 計 A			16.81 m

壁

計 算 式				計
(W-1)				
	A x 0.9			15.13
	小 計			15.13 m2
(W-2)				
A	8.53	1.68		14.33
	2.72	0.91		2.48
	(0.91+1.98)x2.68x0.5			3.87
	4.96	1.98	0.5	4.91
B	3.49	1.68		5.86
▲	-2.13	1.5		-3.20
C	10.77	1.68		18.09
▲	-5.34	1.51		-8.06
	9.92	1.98	0.5	9.82
D	3.49	1.68		5.86
▲	-2	1.51		-3.02
	小 計			50.94 m2
(W-3)				
A	2.08	2.7		5.62
B	2.13	2.7		5.75
▲	-2.07	1.5		-3.11
C	0.81	2.7		2.19
	2.59	0.17	2	0.88
	小 計			11.33 m2

天 井

計 算 式				計
(C-1)				
5.78	3.49	2		40.34
	小 計			40.34 m2

雑

計 算 式				計

レストラン,収納スペース　　[撤去]　　内装積算書　　No. 2

床				巾木			壁					天井					雑			
計算式			計	計算式		計	計算式				計	計算式				計	計算式			計
(F-1)				(WF-1)			(W-2)					(C-2)					(Z-3)			
6.76	10.77		72.81	A,B	3.25+7.11	10.36	A	6.76	2.6		17.58	6.76	6.81	0.5		23.02	2.19+5.38+1.28			8.85
				C,D	4.52+9.72	14.24	▲	-3.47	2.4		-8.33	(0.38+7.12)x7.29x0.5				27.34				
	小計		72.81 m2		5.38+0.79	6.17	B	10.77	2.6		28.00	3.5	6.76			23.66		小計		8.85 m
							▲	-3.47	2.4		-8.33									
					小計	30.77 m	▲	-2.1	1.5		-3.15		小計			74.02 m2				
							C	6.76	2.6		17.58									
							▲	-2	2.4		-4.80									
								6.32	2.65	0.5	8.37									
							D	10.77	2.6		28.00									
							▲	-1.06	1.9		-2.01									
								6.72	2.65	0.5	8.90									
								5.38	2		10.76									
								0.79	2		1.58									
									小計		94.15 m2									
							(W-3)													
							A	3.52	0.17		0.60									
							B	3.48	0.17		0.59									
								3.46	2.7		9.34									
								2.15	2.7		5.81									
							▲	-2.1	1.5		-3.15									
							C	2.59	2.7		6.99									
							▲	-2	2.4		-4.80									
							D	10.77	2.7		29.08									
							▲	-1.06	2		-2.12									
									小計		42.34 m2									
							(W-8)													
								5.38	2.1		11.30									
								0.79	2.1		1.66									
									小計		12.96 m2									

厨房,ﾊﾟﾝﾄﾘｰ　[撤去]

内装積算書

No. 3

床

計算式				計
(F-2)				
3.85	6.87			26.45
1.26	1.84			2.32
	小計			28.77 m2
(F-3)				
3.85	6.87	0.12		3.17
1.26	1.84	0.12		0.28
	小計			3.45 m3
(F-4)				
3.85	6.87			26.45
1.26	1.84			2.32
	小計			28.77 m2
(F-5)				
3.85	6.87	0.15		3.97
1.26	1.84	0.15		0.35
	小計			4.32 m3
(F-6)				
3.85	2.09			8.05
	小計			8.05 m2

巾木

計算式				計
(WF-1)				
1.03+3.85+2.09				6.97
	小計			6.97 m

壁

計算式				計
(W-4)				
A	2.59	2.59		6.71
B	8.71	2.59		22.56
▲	-0.85	2		-1.70
D	8.71	2.59		22.56
▲	-0.85	2		-1.70
		小計		48.43 m2
(W-5)				
B,D	2.09	2.3	2	9.61
▲	-1.06	1.9		-2.01
C	3.85	2.3		8.86
		小計		16.46 m2
(W-3)				
A	2.59	2.7		6.99
	1.84	2.7	2	9.94
▲	-0.85	2	2	-3.40
		小計		13.53 m2

天井

計算式				計
(C-3)				
1.26	1.84			2.32
3.85	6.87			26.45
3.85	2.09			8.05
	小計			36.82 m2

雑

計算式				計
(Z-1)				
3.85	2			7.70
10.8	2			21.60
	小計			29.30 m
(Z-2)				
2.4	2			4.80
	小計			4.80 m

便所,倉庫　　[撤去]　　内 装 積 算 書　　No. 4

床					巾 木					壁					天 井					雑				
計 算 式				計	計 算 式				計	計 算 式				計	計 算 式				計	計 算 式				計
(F-2)					(WF-1)					(W-6)					(C-1)									
0.91	1.67			1.52	0.91	2			1.82	0.91	2.2	2		4.00	1.36	1.67			2.27					
1.36	1.67			2.27	1.36	2			2.72	1.67	2.2	2		7.35										
					1.67	2			3.34	▲ -0.85	1.9			-1.62		小 計			2.27 m2					
	小 計			3.79 m2	0.82	2			1.64						(C-3)									
(F-3)											小 計			9.73 m2	0.91	1.67			1.52					
0.92	1.67	0.17		0.26		小 計			9.52 m															
1.36	1.67	0.17		0.39												小 計			1.52 m2					
	小 計			0.65 m2						(W-7)														
										1.36	2.2	2		5.98										
										1.67	2.2	2		7.35										
										▲ -0.85	1.9			-1.62										
											小 計			11.71 m2										

森の交流センター改修工事

電気工事

数量計算書

工事名称	森の交流センター改修工事	NO.1
工事種別	1)幹線設備工事	年　月　日

材料名 ＼ 階別	平面	立面	小計(*1.1)		EM-CET 100° 天井	EM-CET 60° 天井	100° PF内	60° PF内	100° 管内	60° 管内	EM-IE 38° 管内	EM-IE 22° 管内	G 70 露出	FEP 80 地中	65 地中	VE 22 露出
EM-CET100° E22°	16.0	1.0	18.7		18.7							18.7				
EM-CET60° E22°	16.0	1.0	18.7			18.7						18.7				
EM-CET100° (FEP80)	7.0	6.0	14.3				14.3							14.3		
EM-CET60° (FEP65)	7.0	6.0	14.3					14.3							14.3	
EM-CET100° (ZGP70)		3.0	3.3						3.3				3.3			
EM-CET100° (ZGP70)		3.0	3.3							3.3			3.3			
EM-CET100° (既設FEP)	14.0	6.0	22.0				22.0									
EM-CET60° (既設FEP)	14.0	6.0	22.0					22.0								
EM-IE38° (VE22)	7.0	8.0	16.5								16.5					16.5
				計上	18.7	18.7	36.3	36.3	3.3	3.3	16.5	37.4	6.6	14.3	14.3	16.5
				端数処理	19.0	19.0	36.0	36.0	3.0	3.0	17.0	37.0				
動力盤 P-3	1.0															
電灯盤 L-3	1.0															
MCB3P225/225	1.0															
MCB3P225/125	1.0															
異種管接続材料(80)	2.0															
土工事	1.0															
埋設標識シート	7.0															
接地ED	1.0															
PB:500*500*300(WP・SUS)	1.0															
既設受変電設備改修	1.0															

工事名称	森の交流センター改修工事	NO.1
工事種別	2)動力コンセント設備工事	年　月　日

材料名 ＼ 階別	平面	立面	小計(*1.1)		EM-CET 38° 天井	EM-CE 38° 管内	EM-CE 5.5°-4C 天井	EM-CE 5.5°-4C 管内	EM-CE 3.5°-4C 管内	EM-CE 3.5°-4C 天井	EM-IE 5.5° 管内	EM-EEF 2.0-2C 天井	EM-EEF 2.0-3C 天井	G 42 露出	22 露出	ZGP 22 露出
EM-CET38° E5.5°（天井）	10.0		11.0		11.0						11.0					
EM-CET38° E5.5°（G42）		2.0	2.2			2.2					2.2			2.2		
EM-CE5.5° -4C(天井)	27.0		29.7				29.7									
EM-CE5.5° -4C(G22)		2.0	2.2					2.2							2.2	
EM-CE3.5° -4C(ZGP22)	2.0		2.2						2.2							2.2
EM-CE3.5° -4C(G22)		2.0	2.2						2.2						2.2	
EM-CE3.5° -4C(天井)	61.0	15.0	83.6							83.6						
EM-EEF2.0-2C(天井)	29.0	7.0	39.6									39.6				
EM-EEF2.0-3C(天井)	92.0	36.0	140.8										140.8			
														2.2	4.4	2.2
				計上	11.0	2.2	29.7	2.2	4.4	83.6	13.2	39.6	140.8			
				端数処理	11.0	2.0	30.0	2.0	4.0	84.0	13.0	40.0	141.0			
コンセント 2PE15A(抜け止め)(天井付)	3.0															
埋込コンセント 2P15A×2+ET×1	9.0															
防水コンセント 2PE15A×2	2.0															
埋込コンセント 3PE20A250V(天井付)	2.0															
埋込コンセント 3PE20A250V	4.0															
埋込コンセント 3PE30A250V	2.0															
PB:200*200*150(WP・SUS)	1.0															
OB C付	20.0															

工事名称	森の交流センター改修工事
工事種別	3)空調換気電源設備工事

NO.1
年　月　日

材料名 ＼ 階別	平面	立面	小計(*1.1)		EM-CET 14° 管内	EM-CET 14° 天井	EM-CE 3.5°-4C 管内	EM-CE 3.5°-4C 天井	EM-IE 5.5° 管内	EM-EEF 2.0-2C 天井	EM-EEF 1.6-2C 天井	ZGP 36 露出	ZGP 22 露出
EM-CET14° E5.5(ZGP36)	1.0		1.1		1.1				1.1			1.1	
EM-CET14° E5.5(天井)	9.0	1.0	11.0			11.0			11.0				
EM-CE3.5-4C(ZGP22)	3.0		3.3				3.3						3.3
EM-CE3.5-4C(天井)	24.0	4.0	30.8					30.8					
EM-EEF2.0-2C(天井)	5.0	1.0	6.6							6.6			
EM-EEF1.6-2C(天井)	12.0		13.2								13.2		
EM-EEF1.6-2C*2(天井)	9.0	5.0	15.4								30.8		
				計上	1.1	11.0	3.3	30.8	12.1	6.6	44.0	1.1	3.3
				端数処理	1.0	11.0	3.0	31.0	12.0	7.0	44.0		
PB:300*300*200(WP・SUS)	2.0												
24h換気スイッチ	3.0												
OB C付	3.0												

工事名称	森の交流センター改修工事	NO.1
工事種別	4)照明設備工事	年　月　日

材料名 ＼ 階別	平面	立面	小計(*1.1)		EM-EEF 2.0-2C 天井	1.6-2C 天井	1.6-3C 天井
EM-EEF2.0-2C(天井)	9.0	2.0	12.1		12.1		
EM-EEF1.6-2C(天井)	52.0	5.0	62.7			62.7	
EM-EEF1.6-3C(天井)	16.0	6.0	24.2				24.2
EM-EEF1.6-2C*2(天井)	3.0	3.0	6.6			13.2	
				計上	12.1	75.9	24.2
				端数処理	12.0	76.0	24.0
照明器具							
A402	19.0						
B402	10.0						
C100	5.0						
センサーA(親機 8A広角検知型)	1.0						
センサーB(子機 換気扇接続端子付)	1.0						
埋込スイッチ 1P15A*1	4.0						
埋込スイッチ 1P15A*2	1.0						
埋込スイッチ 1P15A*3	2.0						
埋込スイッチ 1P15A*1+PL*1	3.0						
OB C付	10.0						

工事名称	森の交流センター改修工事
工事種別	5)コンセント設備工事

NO.1
年　月　日

材料名 ＼ 階別	平面	立面	小計(*1.1)		EM-EEF 2.0-2C 天井	2.0-3C 天井	2.0-3C PF内	PF 22 隠蔽
EM-EEF2.0-2C(天井)	35.0	46.0	89.1		89.1			
EM-EEF2.0-3C(天井)	29.0	49.0	85.8			85.8		
EM-EEF2.0-3C(PF22)	7.0	1.0	8.8				8.8	8.8
				計上	89.1	85.8	8.8	8.8
				端数処理	89.0	86.0	9.0	9.0
埋込コンセント 2P15A×2	15.0							
埋込コンセント 2PE15A×2(床付)	4.0							
埋込コンセント 2P15A×2+ET×1	3.0							
埋込コンセント 2P20A250V	2.0							
OB C付	24.0							

工事名称	森の交流センター改修工事	NO.1
工事種別	6)弱電設備工事	年　月　日

材料名 ＼ 階別	平面	立面	小計(*1.1)		PF 16 隠蔽
空配管(PF16)	40.0	11.0	56.1		56.1
				計上	56.1
				端数処理	56.0
電話用アウトレット	2.0		2.0		
情報用コンセント	1.0		1.0		
OB C付	3.0				

工事名称	森の交流センター改修工事	NO.1
工事種別	7)火災報知設備工事	年　月　日

材料名 ＼ 階別	平面	立面	小計(*1.1)		EM-AE 0.9-2C 天井
EM-AE-0.9-2C(天井)	70.0		77.0		77.0
				計上	77.0
				端数処理	77.0
定温式スポット型1種(防水)	12.0				
差動式スポット型2種	6.0				

工事名称	森の交流センター改修工事	NO.1
工事種別	8)非常灯設備工事	年　月　日

材料名 ＼ 階別	平面	立面	小計(*1.1)		EM-EEF 2.0-2C 天井	EM-EEF 1.6-2C 天井	EM-EEF 2.0-2C PF内	PF 22 隠蔽
EM-EEF2.0-2C(天井)	3.0		3.3		3.3			
EM-EEF1.6-2C(天井)	35.0		38.5			38.5		
EM-EEF2.0-2C(PF)		3.0	3.3			3.3	3.3	3.3
							3.3	3.3
				計上	3.3	41.8	3.0	3.0
				端数処理	3.0	42.0	3.0	3.0
非常灯								
a1	8.0							

工事名称	森の交流センター改修工事
工事種別	9)誘導灯設備工事

NO.1
年　月　日

材料名 ＼ 階別	平面	立面	小計(*1.1)		EM-EEF 2.0-2C 天井	1.6-2C 天井	2.0-2C PF内	PF 22 隠蔽
EM-EEF2.0-2C(天井)	26.0		28.6		28.6			
EM-EEF1.6-2C(天井)	5.0		5.5			5.5		
EM-EEF2.0-2C(PF)		3.0	3.3			3.3	3.3	3.3
							3.3	3.3
				計上	28.6	8.8	3.0	3.0
				端数処理	29.0	9.0	3.0	3.0
非常灯								
e1	4.0							

工事名称	森の交流センター改修工事																								
工事種別	10)撤去工事																								
階別						IE			CVT	CV			EM-EEF				同軸	AE		C	E	PF			
						14°	5.5°	1.6°	38°	14°	14°	3.5°	2.0-2C	2.0-3C	1.6-2C	1.6-3C	SC-FB	1.2-4C		19	31	28	22	16	
材料名	平面	立面		小計		管内	管内	管内	PF内	PF内	露出	PF内	天井	天井	天井	天井	PF内	管内		露出	露出	隠蔽	隠蔽	隠蔽	
CVT38° E14° (PF42)	54.0	16.0		70.0		70.0			70.0																
CV14° E5.5° (PF28)	7.0	1.0		8.0			8.0			8.0												8.0			
CV14° E5.5° (E31)	1.0			1.0			1.0				1.0										1.0				
CV3.5° E1.6° (PF22)	17.0	6.0		23.0				23.0				23.0											23.0		
EM-EEF2.0-2C(天井)	59.0	41.0		100.0									100.0												
EM-EEF2.0-3C(天井)	34.0	34.0		68.0										68.0											
EM-EEF1.6-2C(天井)	52.0	3.0		55.0											55.0										
EM-EEF1.6-3C(天井)	13.0	3.0		16.0												16.0									
SC-FB(PF16)	50.0	6.0		56.0													56.0							56.0	
空配管(PF16)	30.0	3.0		33.0													33.0							33.0	
																		51.0		51.0					
AE1.2-4C(C19)	50.0	1.0		51.0																51.0					
					計上	70.0	9.0	23.0	70.0	8.0	1.0	23.0	100.0	68.0	55.0	16.0	89.0	51.0		102.0	1.0	8.0	23.0	89.0	
PB:150*150*100(WP・SUS)	2.0																								
埋込コンセント 2P15A×1	3.0																								
埋込コンセント 2P15A×2	5.0																								
埋込コンセント 2P15A×2(接地極付)	8.0																								
防水コンセント 2PE15A×2+ET×1	1.0																								
埋込スイッチ 1P15A×1	1.0																								
埋込スイッチ 1P15A×4	1.0																								
埋込スイッチ 1P15A×6	1.0																								
照明器具																									
A1	1.0																								
A2	1.0																								
D	5.0																								
De	4.0																								
E2	2.0																								
J	8.0																								
N	1.0																								
U	11.0																								
壁付蛍光灯	2.0																								
壁付スポットライト	4.0																								
TV直列ユニット	1.0																								
通信用アウトレット	2.0																								
定温式スポット型1種(防水)	2.0																								
差動式スポット型2種(露出)	6.0																								
差動式スポット型2種(埋込)	2.0																								

NO.1

年　月　日

森の交流センター改修工事
撤去工事（参考：別途工事）

区分		数量					計	労務歩掛		撤去掛率		撤去品ボリューム					
種別		1階	2階	3階	4階	5階		人/単位	人	掛率	撤去歩掛				kg/m		kg
MCB3P225/175	再使用しない	1.0					1.0	3.0900	3.090	0.2	0.6180				1.60		1.60
MCB3P100/75	再使用しない	1.0					1.0	1.7100	1.710	0.2	0.3420				0.50		0.50
CVT38° -3C	再使用しない	70.0					70.0	0.0680	4.760	0.2	0.9520				0.69		47.95
CV14° -3C	再使用しない	9.0					9.0	0.0370	0.333	0.2	0.0666				0.43		3.83
CV3.5° -3C	再使用しない	23.0					23.0	0.0210	0.483	0.2	0.0966				0.39		8.86
IE14°	再使用しない	70.0					70.0	0.0040	0.280	1.0	0.2800				0.155		10.85
IE5.5°	再使用しない	9.0					9.0	0.0028	0.025	1.0	0.0252				0.155		1.40
IE1.6°	再使用しない	23.0					23.0	0.0020	0.046	1.0	0.0460				0.155		3.57
VVF2.0-3C	再使用しない	68.0					68.0	0.0034	0.231	1.0	0.2312				0.195		13.26
VVF1.6-2C	再使用しない	55.0					55.0	0.0020	0.110	1.0	0.1100				0.12		6.60
VVF1.6-3C	再使用しない	16.0					16.0	0.0026	0.042	1.0	0.0416				0.15		2.40
5C-FB	再使用しない	56.0					56.0	0.0200	1.120	0.2	0.2240				63.0		3528.00
AE1.2-4C	再使用しない	51.0					51.0	0.0180	0.918	0.2	0.1836				0.065		3.32
PB:150*150*100	再使用しない	3.0					3.0	0.0400	0.120	1.0	0.1200				1.4		4.20
埋込コンセント 2P15A*1	再使用しない	3.0					3.0	0.0540	0.162	0.3	0.0486				0.10		0.30
埋込コンセント 2P15A*2	再使用しない	5.0					5.0	0.0810	0.405	0.3	0.1215				0.15		0.75
埋込コンセント 2P15A*2(接地極付)	再使用しない	8.0					8.0	0.0670	0.536	0.3	0.1608				0.15		1.20
防水コンセント 2PE15A*2+ET*1	再使用しない	1.0					1.0	0.0670	0.067	0.3	0.0201				0.15		0.15

埋込スイッチ 1P15A*1	再使用しない	1.0						1.0	0.054	0.054	0.3	0.0162				0.05		0.05
埋込スイッチ 1P15A*4	再使用しない	1.0						1.0	0.135	0.135	0.3	0.0405				0.15		0.15
埋込スイッチ 1P15A*6	再使用しない	1.0						1.0	0.189	0.189	0.3	0.0567				0.20		0.20
照明器具 A1	再使用しない	1.0						1.0	0.200	0.200	0.2	0.0400				3.00		3.00
照明器具 A2	再使用しない	1.0						1.0	0.200	0.200	0.2	0.0400				3.00		3.00
照明器具 D	再使用しない	5.0						5.0	0.0783	0.392	1.0	0.3915				2.00		10.00
照明器具 De	再使用しない	4.0						4.0	0.0783	0.313	1.0	0.3132				2.00		8.00
照明器具 E2	再使用しない	2.0						2.0	0.0390	0.078	1.0	0.0780				1.00		2.00
照明器具 J	再使用しない	8.0						8.0	0.0783	0.626	1.0	0.6264				2.00		16.00
照明器具 N	再使用しない	1.0						1.0	0.0627	0.063	1.0	0.0627				2.00		2.00
照明器具 U	再使用しない	11.0						11.0	0.0783	0.861	1.0	0.8613				2.00		22.00
壁付蛍光灯	再使用しない	2.0						2.0	0.0390	0.078	1.0	0.0780				2.00		4.00
壁付スポットライト	再使用しない	4.0						4.0	0.0627	0.251	1.0	0.2508				2.00		8.00
TV直列ユニット	再使用しない	1.0						1.0	0.133	0.133	0.3	0.0399				0.10		0.10
通信用アウトレット	再使用しない	2.0						2.0	0.054	0.108	0.3	0.0324				0.10		0.20
定温式スポット 1種防水	再使用しない	2.0						2.0	0.133	0.266	0.3	0.0798				0.15		0.30
差動式スポット 2種露出	再使用しない	6.0						6.0	0.133	0.798	0.3	0.2394				0.15		0.90
差動式スポット 2種埋込	再使用しない	2.0						2.0	0.133	0.266	0.3	0.0798				0.20		0.40
配管 C19	再使用しない	51.0						51.0	0.0100	0.510	1.0	0.5100				2.5		127.50
配管 E31	再使用しない	0.5						0.5	0.0140	0.007	1.0	0.0070				4.0		2.00
配管	再使用しない	8.0						8.0	0.0100	0.080	1.0	0.0800				0.3		2.40

PF28																		
配管 PF22	再使用しない	23.0						23.0	0.0080	0.184	1.0	0.1840				0.2		4.60
配管 PF16	再使用しない	89.0						89.0	0.0060	0.534	1.0	0.5340				0.15		13.35
											小計	8.3294				小計		3868.9
											≒	8.33				≒		0.4/ t

分電盤歩掛表			主幹						分岐														労務計 (人)	修正 (人)	撤去 (その他含) (人)
盤名称	摘要	単位	2 P		3 P				1 P		2 P			3 P				R Ry		S C	Ry.Tr				
		容量	50A	100A	50A	100A	150A	225A	30A	50A	30A	50A	100A	30A	50A	100A	225A	1P	2P						
		歩掛	0.38	0.526	0.558	0.708	1.04	1.04	0.211	0.302	0.264	0.38	0.526	0.387	0.558	0.708	1.04	0.168	0.168	0.261	0.168				
電灯盤	MCB	個						1		20															
L-3	ELB											2													
	労務	人						1.040		6.040		0.760											7.840	7	
動力盤	MCB	個						1																	
P-3	ELB														14	3	3								
	労務	人						1.040							7.812	2.124	3.120						14.096	11	
	MCB	個																							
	ELB																								
	労務	人																							
	MCB	個																							
	ELB																								
	労務	人																							
	MCB	個																							
	ELB																								
	労務	人																							
	MCB	個																							
	ELB																								
	労務	人																							
	MCB	個																							
	ELB																								
	労務	人																							
	MCB	個																							
	ELB																								
	労務	人																							
	MCB	個																							
	ELB																								
	労務	人																							
	MCB	個																							
	ELB																								
	労務	人																							
	MCB	個																							
	ELB																								
	労務	人																							

修正表	算出人員	摘要人員	算出人員	摘要人員	算出人員	摘要人員
	3～4 人未満	3	8.5～10人未満	8	22～26人未満	18
	4～5 人未満	4	10～13人未満	10	26～30人未満	21
	5～6 人未満	5	13～16人未満	11	30～35人未満	24
	6～7 人未満	6	16～19人未満	12	35～41人未満	28
	7～8.5人未満	7	19～22人未満	15	41～48人未満	33

森の交流センター改修工事

機械設備工事(空調)

数量計算書

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名: 0　　工種 空調設備　　品目: **機器類 搬入・据付**　　拾出 兼 集計 1

記号	名称	型式 (付属品等)	仕様	数量	搬入 寸法(m) 長さ	搬入 寸法(m) 巾	搬入 寸法(m) 高さ	搬入 容積 m^3	搬入 重量 kg	搬入 重量/容積 kg/m^3	搬入	搬入 小計 t	据付 設備機械工(人) 歩掛	据付 設備機械工(人) 割増	据付 設備機械工(人) 小計	備考
ACP-1	空冷ヒートポンプエアコン	厨房用ツイン	C:25kw	1	0.94	0.32	1.43	0.43	133	309		0.13				
ACP-2	空冷ヒートポンプエアコン	厨房用	C:7.1kw	1												
ACP-3	空冷ヒートポンプエアコン	天カセ4方向	C:5.6kw	1												
ACP-4	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛	C:3.6kw	1												
	スライドブロック			8												

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種: 空調設備　　品目: **冷媒液管**

拾出 兼 集計　1

系統	冷媒管サイズ 液管	冷媒管サイズ ガス管	制御線 冷媒管共巻	施工箇所	保温外装 種別	数量 (アンダーラインは立上・立下を示す。単位はm)		小計	冷媒管サイズ(保温10mm) 6.4	9.5	12.7	15.9	19.1	冷媒管サイズ(保温20mm) 9.5	12.7	15.9	22.2	25.4	28.6	31.8	CEE1.25□-2C	CEE2.0□-3C
ACP-1	9.5	15.9	CEE2.0□-3C	屋内隠ぺい		3.0		3.0		3.0						3.0						3.0
	12.7	25.4	CEE2.0□-3C	屋内隠ぺい		4.0		4.0			4.0							4.0				4.0
	12.7	25.4	CEE2.0□-3C	屋外	化粧ケース	3.0	1.0	4.0			4.0							4.0				4.0
ACP-2	9.5	15.9	CEE2.0□-3C	屋内隠ぺい		11.5		11.5		11.5						11.5						11.5
	9.5	15.9	CEE2.0□-3C	屋外	化粧ケース	3.0	1.0	4.0		4.0						4.0						4.0
ACP-3	6.4	12.7	CEE2.0□-3C	屋内隠ぺい		10.5		10.5	10.5						10.5							10.5
	6.4	12.7	CEE2.0□-3C	屋外	化粧ケース	3.0	1.0	4.0	4.0						4.0							4.0
ACP-4	6.4	12.7	CEE2.0□-3C	屋内隠ぺい		0.5		0.5	0.5						0.5							0.5
	6.4	12.7	CEE2.0□-3C	屋外	化粧ケース	3.0	1.0	4.0	4.0						4.0							4.0
小計									19	18.5	8				19	18.5		8				45.5
採用値									19	19	8				19	19		8				46

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種: 空調設備　　品目: **ドレン管**

拾出 兼 集計　1

施工区分		
	A	機械室便所
	B	屋内一般
	C	地中埋設
	D	屋外架空
	E	共同溝内(管廊)

保温塗装区分				
	1	屋内露出(一般室)	6	土間配管
	2	屋内露出(機械室・書庫・倉庫)	7	地中埋設
	2A	屋内露出(地下階機械室)	8	コンクリート内
	3	天井内・PS内	9	保温塗装なし
	4	床下・暗渠内(ピット内含む)	10	保温なし(塗装のみ)
	5	屋外露出・多湿箇所	11	

名称	口径	施工区分	保温塗装区分	数量 (アンダーラインは立上・立下を示す。 単位はm) 拾出箇所						行小計	合計	採用数量
VP	25	B	3		2.5	2.0	0.5	0.5	1.0	6.5	6.5	7
	30	B	3		9.0	4.0				13.0	13.0	13
VP	25	D	9		4.0					4.0	4.0	4
	30	D	9		4.0	4.0				8.0	8.0	8
VP	25	C	7		1.5					1.5	1.5	2
	30	C	7		1.5	1.5				3.0	3.0	3
	50	C	7		8.5					8.5	8.5	9
塩ビ小口径桝150φ					4.0					4.0	4.0	4

	口径	施工箇所	延長 (m)	根切り幅 (m)	根切り深 (m)	山砂厚 (m)	砕石厚 (m)	根切り量 (m^3)	山砂量 (m^3)	砕石量 (m^3)	埋戻し量 (m^3)	残土量 (m^3)
土工事		地中配管	13.0	0.50	0.70	0.30	0.10	4.55	1.95	0.65	1.95	2.60
							小計	4.55	1.95	0.65	1.95	2.60
							採用値	**4.6**	**2.0**	**0.7**	**2.0**	**2.6**

件名:森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種:空調設備　　品目:　**配管保温・塗装**

抽出 兼 集計	1

保温塗装区分				
	1	屋内露出(一般室)	6	土間配管
	2	屋内露出(機械室・書庫・倉庫)	7	地中埋設
	2A	屋内露出(地下階機械室)	8	ｺﾝｸﾘｰﾄ内
	3	天井内・PS内	9	保温塗装なし
	4	床下・暗渠内(ﾋﾟｯﾄ内含む)	10	保温なし(塗装のみ)
	5	屋外露出・多湿箇所	11	

名称	口径	保温塗装区分		数量拾い出しNo 1	2	3	4	5	6	7	8	小計	採用数量
冷媒管外装	100	5	化粧ケース	16								16.0	16.0
ドレン管	20	3		4								4.0	4.0
	30	3		8								8.0	8.0

文字標識	延面積(㎡)	適用面積(㎡)	塗装工(人)

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種: 空調設備　　品目: **配管配線**

拾出 兼 集計	1

拾出

配線	配管	施工区分	数量 (アンダーラインは立上・立下を示す。 単位はm) 拾出箇所					行小計	合計	採用数量
CEE2.0□-3C		共巻	46.0					46.0		
CEE1.25□-2C		天井	8.0	3.0	2.0	2.5		15.5		
		壁内	2.0	2.0	2.0	2.0		8.0		

集計

名称	サイズ	施工区分	数量 (アンダーラインは立上・立下を示す。 単位はm) 上記拾出	行小計	合計	採用数量
CEE2.0□-3C		共巻	46.0	46.0	46.0	46
CEE1.25□-2C		天井	15.5	15.5	15.5	16
		管内	8.0	8.0	8.0	8
PF22			8.0	8.0	8.0	8

名称	仕様	サイズ	数量	合計	端数処理	備考
2個用スイッチボックス		D44	4	4		

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名: 0　　工種: 換気設備　　品目: **機器類 搬入・据付**

拾出 兼 集計 1

記号	名称	型式（付属品等）	仕様			数量	搬入								据付			備考
			（番手）		電気容量 kW		寸法(m)			容積	重量	重量/容積	搬入掛率	小計	設備機械工(人)			
							長さ	巾	高さ	m3	kg	kg/m3		t	歩掛	割増	小計	
SF-1	軸流ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ	ｺﾝﾄﾛｰﾙSW、ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ	#4	1000m3/h		1												
EF-1	天井換気扇	ｺﾝﾄﾛｰﾙSW	φ150	340m3/h		1												
EF-2	天井換気扇	ｺﾝﾄﾛｰﾙSW	φ100	160m3/h		1												
EF-3	天井換気扇	ｺﾝﾄﾛｰﾙSW	φ100	160m3/h		1												
EF-4	天井換気扇	ｺﾝﾄﾛｰﾙSW	φ100	80m3/h		3												
EF-5	天井換気扇	ｺﾝﾄﾛｰﾙSW	φ100	350m3/h		1												
AFU-1	ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	ｹｰｼﾝｸﾞ、ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ、中性能ﾌｨﾙﾀｰ		1000m3/h		1												

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種. 換気設備　　品目: **矩形ﾀﾞｸﾄ(亜鉛鉄板製)**

拾出 兼 集計	1

保温塗装区分		
	A-1	屋内露出(一般室)保温GW50t カラー亜鉛鉄板
	A-2	屋内露出(機械室)保温GW50t アルミガラスクロス
	A-3	天井内・DS内保温GW25t アルミガラスクロス
	A-4	天井内・DS内 断熱RW50t
	B-3	保温塗装なし
	B-1	露出亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ塗装(保温なし)

注記) 1. 防火区画の計上がある場合、延長小計より防火区画貫通計上数量の差引を行う。
2. 屋内露出(機械室)防露施工GW25tは、左表A-3に含むものとする。

系統	ﾀﾞｸﾄ寸法	周長(m)	保温塗装区分	延長数量 (アンダーラインは立上・立下を示す。単位はm)	小計	防火区画貫通 箇所	防火区画貫通 1箇所当り m	防火区画貫通 延長	区画貫通分差引後小計	ﾀﾞｸﾄ表面積(m²) ～450 0.5t	～750 0.6t	～1500 0.8t	～2200 1.0t	2201～ 1.2t	防火区画 1.6t	保温塗装区分 A-1	A-2	A-3	A-4	B-1
SF-1	300 × 300	1.20	A-3	10.0	10				10.0	12.00								12		
	250 × 250	1.00	A-3	2.8 1.7	4.5				4.5	4.50								4.5		
				延べ面積小計	16.50			小計	16.50									16.50		
								採用数量	17									別紙集計書(ﾀﾞｸﾄ保温・塗装)に計上する		

件名：森の交流センター改修工事　　棟名：　　工種.換気設備　　品目：**矩形ﾀﾞｸﾄ(ステンレス製)**

拾出 兼 集計　1

保温塗装区分		
	A-1	屋内露出(一般室)保温GW50t カラー亜鉛鉄板
	A-2	屋内露出(機械室)保温GW50t アルミガラスクロス
	A-3	天井内・DS内保温GW25t アルミガラスクロス
	A-4	天井内・DS内 断熱RW50t
	B-3	保温塗装なし
	B-1	露出亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ塗装(保温なし)

注記）1. 防火区画の計上がある場合、延長小計より防火区画貫通計上数量の差引を行う。
2. 屋内露出(機械室)防露施工GW25tは、左表A-3に含むものとする。

系統	ﾀﾞｸﾄ寸法	周長(m)	保温塗装区分	延長数量（ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝは立上・立下を示す。単位はm）	小計	防火区画貫通 箇所	防火区画貫通 1箇所当りm	防火区画貫通 延長	防火区画貫通分差引後小計	ﾀﾞｸﾄ表面積(㎡) ～450 0.5t	～750 0.6t	～1500 0.8t	～2200 1.0t	2201～ 1.2t	防火区画 1.6t	保温塗装区分 A-1	A-2	A-3	A-4	B-1
SF-1	250 × 250	1.00	B-3	2.0 2.0 2.0 2.0	8				8.0	8.00										
				延べ面積小計	8.00			小計		8.00										
								採用数量		8						別紙集計表(ﾀﾞｸﾄ保温・塗装)に計上する				

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種: 換気設備　　品目: スパイラルダクト

拾出	1

保温塗装区分		
	A-1	屋内露出(一般室)保温GW50t カラー亜鉛鉄板
	A-2	屋内露出(機械室)保温GW50t アルミガラスクロス
	A-3	天井内・DS内保温GW25t アルミガラスクロス
	A-4	天井内・DS内保温RW25t アルミガラスクロス
	A-5	天井内・DS内 断熱RW50t
	B-3	保温塗装なし

注記) 1. 防火区画の計上がある場合、延長小計より防火区画貫通計上数量の差引を行う。
2. 屋内露出(機械室)防露施工GW25tは、左表A-3に含むものとする。

保温を㎡当たりで計上する場合の小計				
A-1	A-2	A-3	A-4	
		6.95		

系統	ダクト寸法 φ	周長 (m)	保温塗装区分	延長数量 (アンダーラインは立上・立下を示す。 単位はm)										小計	防火区画貫通 箇所	防火区画貫通 1箇所当りm	防火区画貫通 延長	区画貫通分差引後小計	ダクト口径毎の延長(m) 100 0.5t	150 0.5t	200 0.5t	250 0.5t	400 0.5t	防火区画貫通 100 1.6t	150 1.6t	200 1.6t	250 1.6t	300 1.6t	保温塗装区分毎の延長(m) 100 A-3	100 A-4	150 A-3	150 A-4	200 A-3	200 A-4	250 A-3	250 A-4	400 A-3	400 A-4	B-1 ダクト塗装 (㎡)
EF-1	150	0.47	A-3	1.0										1.0				1.0		1.0										1.0									
	150	0.47	B-3	4.0										4.0				4.0		4.0																			
EF-2	100	0.31	A-3	1.0										1.0				1.0	1.0										1.0										
	100	0.31	B-3	0.5										0.5				0.5	0.5																				
EF-3	100	0.31	A-3	1.0										1.0				1.0	1.0										1.0										
	100	0.31	B-3	1.6										1.6				1.6	1.6																				
EF-4	100	0.31	A-3	1.0	1.0	1.0								3.0				3.0	3.0										3.0										
	100	0.31	B-3	1.0	0.5									1.5				1.5	1.5																				
制気口	150	0.47	A-3	1.8	1.2	2.8	1.0	1.0	1.0	1.0				9.8				9.8		9.8										9.8									
	200	0.63	A-3	0.5										0.5				0.5			0.5											0.5							
													延べ延長(m)	23.9			小計		8.6	14.8	0.5								5.0		10.8		0.5						
																															別紙集計書に計上する								
																	採用数量		9	15	1																		

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種: 換気設備　　品目: **チャンバー類**

拾出 兼 集計 1

保温 塗装 区分		
	A-1	屋内露出(一般室)保温GW50t カラー亜鉛鉄板
	A-2	屋内露出(機械室)保温GW50t アルミガラスクロス
	A-3	天井内・DS内保温GW25t アルミガラスクロス
	B-1	露出亜鉛鉄板製ダクト塗装(保温なし)

注記)屋内露出(機械室)防露施工GW25tは、左表A-3に含むものとする。

消音内貼区分		
	L種	GW保温板50t、ガラスクロス
	M種	GW保温板50t、ガラスクロス、亀甲金網押さえ

点検口		
	a : 鋼板製 450×450	d : ステンレス製 450×450
	b : 鋼板製 400×600	e : 塩ビ製 300×300
	c : 鋼板製 400×700	

材質	系統	塗装区分	保温区分	数量	寸法 (mm)	表面積 6面 (㎡)	存在しない面 寸法 (mm)	存在しない面 面積 (㎡)	1個当り面積 (㎡)	チャンバー面積(㎡) ～450 0.5t	～750 0.6t	～1500 0.8t	～2200 1.0t	2201～ 1.2t	消音内貼 1.6t	保温・塗装・内貼面積 保温 A-1	A-2	A-3	塗装 B-1	消音内貼 L種	M種	点検口(個) a	b	c	d	e
亜鉛鉄板製	HS		M種	5	400 × 400 × 400	0.96	200 × 200 ×	0.04	0.92	4.60											4.60					
	HS		M種	1	500 × 500 × 400	1.30	300 × 300 ×	0.09	1.21		1.21										1.21					
	VHS		M種	1	500 × 500 × 400	1.30	300 × 300 ×	0.09	1.21		1.21										1.21					
	VHS		M種	6	400 × 400 × 400	0.96	200 × 200 ×	0.04	0.92	5.52											5.52					
	VHS		M種	1	450 × 450 × 400	1.13	250 × 250 ×	0.06	1.07	1.07											1.07					
									計	11.19	2.42															
									採用値	11.00	2.0															
															計						13.61					
															採用値				別紙参照(ダクト保温・塗装							

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種: 換気設備　　品目: **ダクト保温・塗装**

集計	1

保温塗装区分		
	A-1	屋内露出(一般室)保温GW50t カラー亜鉛鉄板
	A-2	屋内露出(機械室)保温GW50t アルミガラスクロス
	A-3	天井内・DS内保温GW25t アルミガラスクロス
	A-4	天井内・DS内保温RW25t アルミガラスクロス
	A-5	天井内・DS内 断熱RW50t
	B-3	保温塗装なし

注記)屋内露出(機械室)防露施工GW25tは、左表A-3に含むものとする。

文字標識	延面積(㎡)	適用面積(㎡)	塗装工(人)
	178.8m2		

数量拾出書		矩形ダクト保温 (㎡)					消音内貼 (㎡)		塗装 (㎡)	スパイラルダクト保温 延長距離による計上 (m) 100				150				200				250				300				表面積による計上 (㎡)			
		A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	L種	M種	B-1	A-1	A-2	A-3	A-4	A-1	A-2	A-3	A-4	A-1	A-2	A-3	A-4	A-1	A-2	A-3	A-4	A-1	A-2	A-3	A-4	A-1	A-2	A-3	A-4
集計書 矩形ダクト				16.50																													
スパイラルダクト拾出書	1											5.00				10.80			0.50														
	2																																
	3																																
	4																																
	5																																
	6											0.50																					
	7																																
	8																																
	9																																
	10																																
拾出書兼集計書 チャンバー類	1							13.61																									
	2																																
	3																																
拾出書兼集計書 消音エルボ	1																																
	2																																
	3																																
小計				16.50				13.61				5.50				10.80			0.50														
採用数量				17				14				6				11			1														

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種. 換気設備　　品目: **制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ・ﾀﾞｸﾄ付属品**

拾出 兼 集計　1

名称	記号	種別及び材質	寸法 (mm)	断面積 (m²)	個数	計	
<たわみ継手>							
片吸込送風機用		鋼板製	#4 ×		1	1	
<風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ>							
VD		鋼板製	300 × 300	0.09	1	1	
<制気口>							
VHS			200 × 200	0.04	6	6	
VHS			300 × 300	0.09	1	1	
VHS			250 × 250	0.06	1	1	
HS			200 × 200	0.04	5	5	
HS			300 × 300	0.09	1	1	
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ			760 × 760	0.58	1	1	
<パイプフード>							
100 φ		SUS製(防虫網)			5	5	
150 φ		〃			4	4	
<ウェザーカバー>							
25cm		SUS製(防虫網)			3	3	

件名: 森の交流センター改修工事　　工種 撤去工事　　品目: **空調機器撤去・積込み**　　拾出 兼 集計　1

記号	名称	型式(付属品等)	仕様	数量	ボリューム 寸法(m) 長さ	巾	高さ	容積 m^3/台	重量 m^3	重量 kg/台	重量 kg	搬出 重量/容積 kg/m^3		小計 t	撤去 設備機械工(人) 歩掛	割増	小計	備考
AC-1	室外機	28.0kw	(冷媒フロン回収共)	1	0.93	0.765	1.66	1.182	1.182	217	217	184		0.22	2.84	0.40	1.136	白本P325
AC-1-1	天井吊	5.6kw		2	0.96	0.69	0.235	0.156	0.312	25	50				0.53	0.30	0.318	白本P325
AC-1-2	天カセ	5.6kw		1	0.95	0.95	0.256	0.232	0.232	24.5	24.5				0.53	0.30	0.159	白本P325
AC-1-3	天カセ	4.5kw		2	0.95	0.95	0.256	0.232	0.464	24.5	49				0.52	0.30	0.312	白本P325
AC-1-4	天カセ	2.2kw		1	0.95	0.95	0.256	0.232	0.232	24.5	24.5				0.41	0.30	0.123	白本P325
									m3		t			t				
								小計	2.42	小計	0.37		小計	0.22		小計	2.048	
								計上数量	2.43	計上数量	0.37		計上数量	0.22		計上数量	2.05	

件名: 森の交流センター改修工事　　工種 撤去工事　　品目: **換気機器撤去・積込み**

抽出 兼 集計　1

記号	名称	型式（付属品等）	仕様	数量	ボリューム 寸法(m) 長さ	巾	高さ	容積 m^3/台	重量 m^3	重量 kg/台	重量 kg	搬出 重量/容積 kg/m^3		小計 t	撤去 設備機械工(人) 歩掛	割増	小計	備考
F-1	消音ボックス付ラインファン	400φ	No.4LFU5.4	2	1.17	0.594	0.594	0.413	0.826	78	156				0.85	0.30	0.510	白本P330
F-2	ダクト用換気扇	150φ	VD-20ZX-Z	1	0.4	0.4	0.25	0.04	0.04	8.4	8.4				0.5	0.30	0.150	白本P330
F-3	ダクト用換気扇	150φ	VD-20ZH4	2	0.38	0.38	0.2	0.029	0.058	6.4	12.8				0.5	0.30	0.300	白本P330
F-4	ダクト用換気扇	100φ	VD-13ZSC	1	0.2	0.2	0.2	0.008	0.008	1.6	1.6				0.5	0.30	0.150	白本P330
F-5	ダクト用換気扇	25cm	EX-25EX2-C	3	0.29	0.29	0.2	0.017	0.051	3.4	10.2				0.45	0.30	0.405	白本P330
								小計	m3 0.98	小計	t 0.19	小計		t 0.00		小計	1.515	
								計上数量	0.99	計上数量	0.19	計上数量		0.0		計上数量	1.52	

件名: 森の交流センター改修工事　　既存棟　　工種: 撤去工事　　品目: **配管類撤去・積込み**

集計 1

記号	名称	仕様		数量 (m)	ボリューム					労務歩掛 配管工(人)			備考
						容積 m^3/m	小計 m^3	重量 kg/m	小計 kg	歩掛	割増	小計	
	冷媒管	φ6.4	鉄屑	6		0.000547	0.003	0.196	1.18	0.044	0.30	0.08	白木285
	冷媒管	φ9.5	鉄屑	17		0.000683	0.012	0.196	3.33	0.060	0.30	0.31	白木285
	冷媒管	φ12.7	鉄屑	31		0.000839	0.026	0.267	8.28	0.074	0.30	0.69	白木285
	冷媒管	φ15.9	鉄屑	5		0.001012	0.005	0.267	1.34	0.090	0.30	0.14	白木285
	冷媒管	φ19.1	鉄屑	12		0.001200	0.014	0.267	3.2	0.104	0.30	0.37	白木285
	冷媒管	φ25.4	鉄屑	7		0.001618	0.011	0.267	1.87	0.135	0.30	0.28	白木285
	冷媒管	φ28.6	鉄屑	18		0.001854	0.033	0.267	4.81	0.150	0.30	0.81	白木285
	排水管	25VP	屋内一般 廃プラ	8		0.0005	0.004	0.303	2.5	0.074	0.30	0.178	白木281
	排水管	30VP	屋内一般 廃プラ	25		0.0007	0.018	0.303	7.6	0.079	0.30	0.593	白木281
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100φ	鉄屑	1		0.007850	0.008	1.6	1.6				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150φ	鉄屑	50		0.017663	0.883	2.2	110				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300φ	鉄屑	7		0.070650	0.495	4.4	30.8				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	400φ	鉄屑	12		0.125600	1.507	7.1	85.2				

小計	金属	1.491	金属	251.61	配管工	3.45
	Co塊		Co塊		特殊	
	廃プラ	0.022	廃プラ	10.1	普通	

計上数量	金属	**1.50**	金属	**251.6**	配管工	**3.45**
	Co塊		Co塊		特殊	
	廃プラ	**0.02**	廃プラ	**10.1**	普通	

解体数量計算(機械設備)

集計1

番号	項目・名称	数量	単位	種別番号	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00		総計
				種別	解体系混廃	鉄屑	ｶﾞﾗｽ屑	陶磁器屑	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑		
		容積	(m3)	数量 計	3.42	1.50	0.00	0.00	0.02	0.00		
				端数処理計	**3.42**	**1.50**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**		**4.94**
		重量	(t)	数量 計	0.56	0.25	0.00	0.00	0.01	0.00		
				端数処理計	**0.56**	**0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**		**0.82**
	解体数量集計	容積	(m3)		2.43	1.50			0.02			
					0.99							
	解体数量集計	重量	(t)		0.37	0.25			0.01			
					0.19							

森の交流センター改修工事

機械設備工事（衛生）

数量計算書

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種: 衛生器具設備　　品目: **衛生器具**　　拾出 兼 集計

名称	記号及び仕様	数量 衛生器具表	合計	備考
洋風大便器	タンク式	1	1	
壁掛手洗器		3	3	
洗面化粧台		1	1	
万能ホーム水栓	F7	1	1	
混合水栓		1	1	
自在水栓	F5	3	3	
耐食鏡		3	3	
不凍水栓柱		1	1	

件名：森の交流センター改修工事　　棟名：　　工種：給水設備　　品目：**給水管**

集計　1

施工区分									
A	機械室便所	B	屋内一般	C	地中埋設	D	屋外架空	E	共同溝内(管廊)

名称	口径	施工区分	数量拾い出しNo	小計	採用数量
HIVP	20	C	1.0	1.0	1
	40	C	10.5	10.5	11.0
SU	20	B	40.5	40.5	41.0
	25	B	17.0	17.0	17.0
	32	B	8.5	8.5	9.0
	40	B	4.0	4.0	4.0
SU	20	A	8.2	8.2	8.0
SU	40	D	3.0	3.0	3.0

	口径	施工箇所	延長 (m)	根切り幅 (m)	根切り深 (m)	山砂厚 (m)	砕石厚 (m)	根切り量 (m^3)	山砂量 (m^3)	砕石量 (m^3)	埋戻し量 (m^3)	残土量 (m^3)
土工事		地中配管	11.5	0.50	0.70	0.30	0.10	4.03	1.73	0.58	1.73	2.30
							小計	4.03	1.73	0.58	1.73	2.30
							採用値	4.0	1.7	0.6	1.7	2.3

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種: 給水設備　　品目: **給水管**

拾出	1

施工区分		
	A	機械室便所
	B	屋内一般
	C	地中埋設
	D	屋外架空
	E	共同溝内(管廊)

保温塗装区分				
	1	屋内露出(一般室)	6	土間配管
	2	屋内露出(機械室・書庫・倉庫)	7	地中埋設
	2A	屋内露出(地下階機械室)	8	コンクリート内
	3	天井内・PS内	9	保温塗装なし
	4	床下・暗渠内(ピット内含む)	10	保温なし(塗装のみ)
	5	屋外露出・多湿箇所	11	

名称	口径	施工区分	保温塗装区分	数量 (アンダーラインは立上・立下を示す。 単位はm) 拾出箇所														行小計	合計	採用数量
HIVP	20	C	7	1.0														1.0		
	40	C	7	10.5														10.5		
SU	20	B	3	11.0	2.5	0.5	2.5	1.5	2.5	3.5	2.5	2.8	2.5	2.5	2.5	1.2	2.5	40.5		
	25	B	3	1.0	8.7	7.3												17.0		
	32	B	3	8.5														8.5		
	40	B	3	4.0														4.0		
SU	20	A	3	1.0	2.5	2.2	2.5											8.2		
SU	40	D	5	3.0														3.0		

件名：森の交流センター改修工事　　棟名：　　工種：給水設備　　品目：**保温・塗装**

拾出 兼 集計	1

保温塗装区分				
	1	屋内露出(一般室)	6	土間配管
	2	屋内露出(機械室・書庫・倉庫)	7	地中埋設
	2A	屋内露出(地下階機械室)	8	コンクリート内
	3	天井内・PS内	9	保温塗装なし
	4	床下・暗渠内(ピット内含む)	10	保温なし(塗装のみ)
	5	屋外露出・多湿箇所	11	

名称	口径	保温塗装区分	数量拾い出しNo		小計	採用数量
給水管	20	3	40.5	8.2	48.7	49
	25	3	17		17.0	17
	32	3	8.5		8.5	9
	40	3	4		4.0	4
	40	5	3.0		3.0	3

文字標識	延面積(㎡)	適用面積(㎡)	塗装工(人)

件名: 森の交流センター改修工事　棟名:　工種: 給水設備　品目: **給水管・配管付属品類**

拾出 兼 集計 1

施工区分		
	A	機械室便所
	B	屋内一般
	C	地中埋設
	D	屋外架空
	E	共同溝内(管廊)

保温塗装区分				
	1	屋内露出(一般室)	6	土間配管
	2	屋内露出(機械室・書庫・倉庫)	7	地中埋設
	2A	屋内露出(地下階機械室)	8	ｺﾝｸﾘｰﾄ内
	3	天井内・PS内	9	保温塗装なし
	4	床下・暗渠内(ﾋﾟｯﾄ内含む)	10	保温なし(塗装のみ)
	5	屋外露出・多湿箇所	11	

名称	仕様	サイズ	数量	合計	端数処理	備考
仕切弁	GV-5K	40	2	2		
SUS仕切弁	GV-10K	25	1	1		
		32	1	1		
KR弁		20	1	1		
弁桝	VC-P		3	3		
埋設標示杭	金属製		3	3		
埋設標示シート			11.5	11.5	12	
給水管分岐		40	1	1		
給水管接続		25	2	2		

件名：森の交流センター改修工事　　棟名：　　工種：排水設備　　品目：**排水管**　　集計 1

施工区分							
A	機械室便所	B	屋内一般	C	地中埋設	D	屋外架空	E	共同溝内(管廊)

名称	口径	施工区分	数量拾い出しNo		小計	採用数量
SUS	100	C	2.5		2.5	3
HTVP	150	C	13.7		13.7	14
HIVP	50	C	3.0		3.0	3
VP	100	C	31.3		31.3	31
	125	C	13.5		13.5	14
	150	C	10.7		10.7	11
	200	C	4.0		4.0	4
HTVP	50	B	1.5		1.5	2
	75	B	38.5		38.5	39
VP	50	B	49.6	4.4	54.0	54
	75	B	12.0		12.0	12
VP	40	A	1.0		1.0	1
	75	A	2.0		2.0	2
	100	A	5.8		5.8	6
VP	150	D	3.0		3.0	3

	口径	施工箇所	延長 (m)	根切り幅 (m)	根切り深 (m)	山砂厚 (m)	砕石厚 (m)	根切り量 (m^3)	山砂量 (m^3)	砕石量 (m^3)	埋戻し量 (m^3)	残土量 (m^3)
土工事		地中配管						5.44	2.20	0.89	2.38	3.07
								13.26	3.84	1.90	7.06	6.21
								22.21	5.07	2.22	14.52	7.70
								2.28	0.45	0.23	1.57	0.454004
							小計	43.19	11.57	5.24	25.52	17.42
							採用値	**43.2**	**11.6**	**5.2**	**25.5**	**17.4**

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種: 排水設備　　品目: **排水管**

拾出	1

施工区分		
	A	機械室便所
	B	屋内一般
	C	地中埋設
	D	屋外架空
	E	共同溝内(管廊)

保温塗装区分				
	1	屋内露出(一般室)	6	土間配管
	2	屋内露出(機械室・書庫・倉庫)	7	地中埋設
	2A	屋内露出(地下階機械室)	8	コンクリート内
	3	天井内・PS内	9	保温塗装なし
	4	床下・暗渠内(ピット内含む)	10	保温なし(塗装のみ)
	5	屋外露出・多湿箇所	11	

名称	口径	施工区分	保温塗装区分	数量 (アンダーラインは立上・立下を示す。 単位はm) 拾出箇所																							行小計	合計	採用数量
SUS	100	C	7	2.5																							2.5		
HTVP	150	C	7	13.7																							13.7		
HIVP	50	C	7	3.0																							3.0		
VP	100	C	7	25.3	6.0																						31.3		
	125	C	7	13.5																							13.5		
	150	C	7	10.7																							10.7		
	200	C	7	4.0																							4.0		
HTVP	50	B	6	1.0	0.5																						1.5		
	75	B	6	11.5	0.5	9.5	0.5	4.5	0.5	11.0	0.5																38.5		
VP	50	B	6	1.5	0.5	2.5	0.5	4.2	0.5	5.5	0.5	4.0	0.5	3.7	0.5	2.8	0.5	3.2	0.5	5.8	0.5	4.8	0.5	2.8	0.5	2.8	0.5	49.6		
		B	6	1.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5																		4.4		
	75	B	6	11.5	0.5																						12.0		
VP	40	A	6	0.5	0.5																						1.0		
	75	A	6	1.5	0.5																						2.0		
	100	A	6	5.3	0.5																						5.8		
VP	150	D	9	3.0																							3.0		

土量計算書１

廃水処理設備　・・・HTVP

No. 1

区　間		イ～処理槽	PU配管											
区 間 長	L　(m)	13.70	3.00											
配 管 径	D　(mm)	150	50											
配管種類		VP	HIVP											
配管外径	D1　(mm)	165												
仕上厚	T　(mm)													
φ200	N1　(ケ)													
φ150	N2　(ケ)													
φ500	N3　(ケ)													
φ600	N4　(ケ)													
起点根切深	h1　(m)	0.42	0.60											
終点根切深	h2　(m)	0.80	0.60											
平均根切深	H　(m)	0.610	0.600											
平均根伐巾	W　(m)	0.565	0.400											
配管実長	L1　(m)	13.700	3.000											
根伐実長	L2　(m)	13.700	3.000											
根 伐 量	V1 (m3)	4.722	0.720											
砕　石	V2 (m3)	0.774	0.120											
管残容積	V3 (m3)	0.293	0											

土量集計		配管長集計			
	m3	配管径m/m	m	配管径m/m	m
根伐量	5.44	HI50	3.00		
根切土埋戻し(発生土)	2.38	65			
山砂	2.50	75			
管容積	0.29	100			
山砂-管容積	2.20	125			
砕石	0.89	150	13.70		

記入上の注意事項

① 区　間：配管径、配管種類、勾配、及びＧＬが異なる場合は区間を別けて記入する。

② 区間長：区間の始まりと終りの間の距離を記入する。(間に桝があつてもかまわない)

③ 桝　数：１ケの桝が区間にすべて入る場合は１ケ、半分かかる場合は０．５ケ計上する。

④ 起点桝、終点桝管底：管底はＧＬからの深さとする。区間の取り方によつては配管途中のＧＬからの配管管底でもよい。

⑤ 管下に再生砕石RB-40を厚さ100mm敷固メとする。

山砂	m3	2.38	0.12											
山砂の上部	m3	1.90	0.48											

桝径差引分		
根伐巾差引分		
	塩ﾋﾞ管外径（mm）	
50	60	
65	76	
75	89	
100	110	
125	140	
150	165	
	桝径差引分	根伐差引分
	m／ケ	m／ケ
φ200	0.2	
φ150	0.15	
φ500	0.5	
φ600	0.6	
50	3.00	3.00
65		
75		
100		
125		
150	13.70	13.70

土量計算書2

汚水排水設備　・・・VP

No. 1

区　間		1～8	臭突											
区 間 長	L　(m)	25.30	10.70											
配 管 径	D　(mm)	100	150											
配管種類		VP	VP											
配管外径	D1　(mm)	110	165											
仕上厚	T　(mm)													
φ200	N1　(ケ)													
φ150	N2　(ケ)													
φ500	N3　(ケ)													
φ600	N4　(ケ)													
起点根切深	h1　(m)	0.60	0.60											
終点根切深	h2　(m)	0.80	0.80											
平均根切深	H　(m)	0.700	0.700											
平均根伐巾	W　(m)	0.510	0.565											
配管実長	L1　(m)	25.300	10.700											
根伐実長	L2　(m)	25.300	10.700											
根 伐 量	V1 (m3)	9.032	4.232											
砕　石	V2 (m3)	1.290	0.605											
管残容積	V3 (m3)	0.240	0.229											

土量集計		配管長集計			
	m3	配管径m/m	m	配管径m/m	m
根伐量	13.26	HI50			
根切土埋戻し(発生土)	7.06	65			
山砂	4.31	75			
管容積	0.47	100	25.30		
山砂-管容積	3.84	125			
砕石	1.90	150	10.70		

記入上の注意事項

① 区　間：配管径、配管種類、勾配、及びＧＬが異なる場合は区間を別けて記入する。

② 区間長：区間の始まりと終りの間の距離を記入する。(間に桝があつてもかまわない)

③ 桝　数：１ケの桝が区間にすべて入る場合は１ケ、半分かかる場合は０．５ケ計上する。

④ 起点桝、終点桝管底：管底はＧＬからの深さとする。区間の取り方によつては配管途中のＧＬからの配管管底でもよい。

⑤ 管下に再生砕石RB-40を厚さ100mm敷固メとする。

山砂	m3	2.71	1.60											
山砂の上部	m3	5.03	2.03											

桝径差引分														
根伐巾差引分														
	塩ビ管外径（mm）													
50	60													
65	76													
75	89													
100	110													
125	140													
150	165													
	桝径差引分	根伐差引分												
	m／ケ	m／ケ												
φ200	0.2													
φ150	0.15													
φ500	0.5													
φ600	0.6													
50														
65														
75														
100	25.30	25.30												
125														
150	10.70		10.70											

土量計算書3

雨水排水設備　・・・VP

区　間															
区 間 長	L　(m)	6.00	13.50	4.00											
配 管 径	D　(mm)	100	125	200											
配管種類		VP	VP	VP											
配管外径	D1　(mm)	110	140	216											
仕上厚	T　(mm)														
φ200	N1　(ケ)														
φ150	N2　(ケ)														
φ500	N3　(ケ)														
φ600	N4　(ケ)														
起点根切深	h1　(m)	1.00	1.00	1.00											
終点根切深	h2　(m)	1.00	1.00	1.00											
平均根切深	H　(m)	1.000	1.000	1.000											
平均根伐巾	W　(m)	0.910	0.940	1.016											
配管実長	L1　(m)	6.000	13.500	4.000											
根伐実長	L2　(m)	6.000	13.500	4.000											
根 伐 量	V1 (m3)	5.460	12.690	4.064											
砕　石	V2 (m3)	0.546	1.269	0.406											
管残容積	V3 (m3)	0.057	0.208	0.146											

土量集計		配管長集計			
	m3	配管径m/m	m	配管径m/m	m
根伐量	22.21	HI50			
根切土埋戻し(発生土)	14.52	65			
山砂	5.48	75			
管容積	0.41	100	6.00		
山砂-管容積	5.07	125	13.50		
砕石	2.22	200	4.00		

記入上の注意事項

① 区　間：配管径、配管種類、勾配、及びＧＬが異なる場合は区間を別けて記入する。

② 区間長：区間の始まりと終りの間の距離を記入する。(間に桝があつてもかまわない)

③ 桝　数：１ケの桝が区間にすべて入る場合は１ケ、半分かかる場合は０．５ケ計上する。

④ 起点桝、終点桝管底：管底はＧＬからの深さとする。区間の取り方によつては配管途中のＧＬからの配管管底でもよい。

⑤ 管下に再生砕石RB-40を厚さ100mm敷固メとする。

山砂	m3	1.15	3.05	1.28											
山砂の上部	m3	3.77	8.38	2.37											

桝径差引分														
根伐巾差引分														
	塩ﾋﾞ管外径（mm）													
50	60													
65	76													
75	89													
100	110													
125	140													
150	165													
	桝径差引分	根伐差引分												
	m／ケ	m／ケ												
φ200	0.2													
φ150	0.15													
φ500	0.5													
φ600	0.6													
50														
65														
75														
100	6.00	6.00												
125	13.50		13.50											
200	4.00			4.00										

土量計算書4

雨水排水設備　・・・SUS

No. 1

区　間															
区 間 長	L　(m)	2.50													
配 管 径	D　(mm)	100													
配管種類		SUS													
配管外径	D1　(mm)	110													
仕上厚	T　(mm)														
φ200	N1　(ケ)														
φ150	N2　(ケ)														
φ500	N3　(ケ)														
φ600	N4　(ケ)														
起点根切深	h1　(m)	1.00													
終点根切深	h2　(m)	1.00													
平均根切深	H　(m)	1.000													
平均根伐巾	W　(m)	0.910													
配管実長	L1　(m)	2.500													
根伐実長	L2　(m)	2.500													
根 伐 量	V1 (m3)	2.275													
砕　石	V2 (m3)	0.228													
管残容積	V3 (m3)	0.024													

土量集計		配管長集計			
	m3	配管径m/m	m	配管径m/m	m
根伐量	2.28	50			
根切土埋戻し(発生土)	1.57	65			
山砂	0.48	75			
管容積	0.02	100	2.50		
山砂-管容積	0.45	125			
砕石	0.23	200			

記入上の注意事項

① 区　間：配管径、配管種類、勾配、及びＧＬが異なる場合は区間を別けて記入する。

② 区間長：区間の始まりと終りの間の距離を記入する。(間に桝があつてもかまわない)

③ 桝　数：１ケの桝が区間にすべて入る場合は１ケ、半分かかる場合は０．５ケ計上する。

④ 起点桝、終点桝管底：管底はＧＬからの深さとする。区間の取り方によつては配管途中のＧＬからの配管管底でもよい。

⑤ 管下に再生砕石RB-40を厚さ100mm敷固メとする。

山砂	m3	0.48												
山砂の上部	m3	1.57												

桝径差引分		
根伐巾差引分		
	塩ビ管外径（mm）	
50	60	
65	76	
75	89	
100	110	
125	140	
150	165	
	桝径差引分	根伐差引分
	m／ケ	m／ケ
φ200	0.2	
φ150	0.15	
φ500	0.5	
φ600	0.6	
50		
65		
75		
100	2.50	2.50
125		
200		

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種: 排水設備　　品目: **排水管・配管付属品類**

拾出 兼 集計	1

施工区分		
	A	機械室便所
	B	屋内一般
	C	地中埋設
	D	屋外架空
	E	共同溝内(管廊)

保温塗装区分				
	1	屋内露出(一般室)	6	土間配管
	2	屋内露出(機械室・書庫・倉庫)	7	地中埋設
	2A	屋内露出(地下階機械室)	8	コンクリート内
	3	天井内・PS内	9	保温塗装なし
	4	床下・暗渠内(ピット内含む)	10	保温なし(塗装のみ)
	5	屋外露出・多湿箇所	11	

名称	仕様	サイズ	数量	合計	端数処理	備考
床上掃除口	COA	80	1	1		
		100	1	1		
床排水トラップ	T5A	80	6	6		
間接排水口	SUS	100	2	2		
防虫網		100	2	2		
		150	1	1		
小口径桝	150φ 90L ~500H	T-2	1	1		
	150φ 90Y 501-800H	T-2	2	2		
	150φ ST 501-800H	T-2	1	1		
	150φ 90、45l 801-1200H	T-25	3	3		
	200φ DR 501-800H	T-2	1	1		
インバート桝	SA-1 400H	MHB-400	3	3		
	SA-2 500H	MHB-400	2	2		
	SA-3 600H	MHB-400	2	2		
	SB 650H	MHB-500	1	1		
	SB 750H	MHB-500	1	1		
小口径ため桝	200φ 801-1200H	T-25	6	6		
ため桝	RB-1200	MHB-500	1	1		
	RB-1000	MHB-500	1	1		
排水管接続		125	1	1		
		150	2	2		
		200	1	1		
既設躯体貫通補修	厚150程度	100	1	1		
		125	11	11		

件名: 森の交流センター改修工事　　棟名:　　工種 給湯設備　　品目: **機器類 搬入・据付**

拾出 兼 集計　1

記号	名称	型式（付属品等）	仕様	数量	搬入 寸法(m) 長さ	搬入 寸法(m) 巾	搬入 寸法(m) 高さ	搬入 容積 m^3	搬入 重量 kg	搬入 重量/容積 kg/m^3	搬入 搬入掛率	搬入 小計 t	据付 配管工(人) 歩掛	据付 配管工(人) 割増	据付 配管工(人) 小計	備考
																別途工事
WHE-1	電気温水器	据置 12L		1												

件名: 森の交流センター改修工事　　工種 撤去工事　　品目: **衛生機器撤去・積込み**

拾出 兼 集計 1

記号	名称	型式（付属品等）	仕様	数量	ボリューム 寸法(m) 長さ	巾	高さ	容積 m^3/台	重量 m^3	重量 kg/台	重量 kg	搬出 重量/容積 kg/m^3	搬入掛率	小計 t	撤去 配管工(人) 歩掛	割増	小計	備考
GT-1	グリーストラップ	SK60S		1	0.75	0.45	0.5	0.169	0.169	26	26				0.8	0.30	0.240	白本P356
GH-1	ガス給湯器	GQ-242RBL		1	0.6	0.35	0.25	0.053	0.053	25	25				2.47	0.30	0.741	白本P370
								小計	m3 0.222	小計	t 0.05		小計	t 0.00		小計	0.981	
								計上数量	0.23	計上数量	0.06		計上数量	0.0		計上数量	0.99	

件名：森の交流センター改修工事　　工種 撤去工事　　品目：**衛生器具撤去・積込み**　　拾出 兼 集計　1

記号	名称	型式（付属品等）	仕様	数量	ボリューム 寸法(m) 長さ	巾	高さ	容積 m^3/台	重量 m^3	重量 kg/台	重量 kg	搬出 重量/容積 kg/m^3	搬入掛率	小計 t	撤去 配管工(人) 歩掛	割増	小計	備考
	手洗器	L590		1	0.5	0.37	0.22	0.041	0.041	10.5	10.5							
	洋風大便器	C730		1	0.355	0.65	0.35	0.081	0.081	15.7	15.7							
	手洗器	L5D		5	0.4	0.32	0.197	0.026	0.13	6.6	33							

	m3		t		t		
小計	0.252	小計	0.06	小計	0.00	小計	0.000
計上数量	0.3	計上数量	0.1	計上数量	0.0	計上数量	0.0

件名: 森の交流センター改修工事　　工種: 撤去工事　　品目: **配管類撤去・積込み**

集計 1

記号	名称	仕様		数量 (m)	ボリューム					労務歩掛 配管工(人)			備考
						容積 m^3/m	小計 m^3	重量 kg/m	小計 kg	歩掛	割増	小計	
	給水管	20VLP	屋内一般	16		0.0003	0.005	1.82	29.2	0.1	0.30	0.480	白木242
	給水管	25VLP	屋内一般	2		0.0005	0.001	2.61	5.3	0.123	0.30	0.074	白木242
	給水管	32VLP	屋内一般	2		0.0008	0.002	3.61	7.3	0.151	0.30	0.091	白木242
	給水管	20HIVP	地中	12		0.0003	0.004	0.303	3.7	0.067	0.30	0.242	白木280
	排水管	30VP	屋内一般	2		0.0007	0.001	0.303	0.7	0.055	0.30	0.033	白木282
	排水管	40VP	屋内一般	3		0.0013	0.004	0.303	1	0.071	0.30	0.064	白木282
	排水管	50VP	屋内一般	21		0.0020	0.041	0.439	9.3	0.09	0.30	0.567	白木282
	排水管	75VP	屋内一般	6		0.0044	0.026	0.531	3.2	0.133	0.30	0.240	白木282
	排水管	100VP	屋内一般	3		0.0079	0.024	0.531	1.6	0.172	0.30	0.155	白木282
	給湯管	20HTLP	屋内一般	20		0.0003	0.006	0.531	10.7	0.1	0.30	0.600	白木247
	ガス管	20SGP	屋内一般	20		0.0003	0.006	1.68	33.6	0.1	0.30	0.600	白木259
	ガス管	25SGP	屋内一般	3		0.0005	0.001	1.68	5.1	0.123	0.30	0.111	白木259
	ガス管	32SGP	屋内一般	10		0.0008	0.008	1.68	16.8	0.151	0.30	0.453	白木259
	排水桝	RB-400		2		0.06400	0.128	50.00	100	0.600 0.240	0.30 0.30	0.36 0.14	特殊作業員　白本P.359

小計	金属	0.030	金属	108	配管工	3.71
	Co塊	0.128	Co塊	100	特殊	0.36
	廃プラ	0.096	廃プラ	19.5	普通	0.14

計上数量	金属	**0.03**	金属	**108.0**	配管工	**3.71**
	Co塊	**0.13**	Co塊	**100.00**	特殊	**0.36**
	廃プラ	**0.10**	廃プラ	**19.5**	普通	**0.14**

件名: 森の交流センター改修工事　　工種: 撤去工事　　品目: **配管桝類撤去・積込み**

拾出	1

(別途工事とする)

施工区分		
	A	機械室便所
	B	屋内一般
	C	地中埋設
	D	屋外架空
	E	共同溝内(管廊)

保温塗装区分				
	1	屋内露出(一般室)	6	土間配管
	2	屋内露出(機械室・書庫・倉庫)	7	地中埋設
	2A	屋内露出(地下階機械室)	8	コンクリート内
	3	天井内・PS内	9	保温塗装なし
	4	床下・暗渠内(ピット内含む)	10	保温なし(塗装のみ)
	5	屋外露出・多湿箇所	11	

名称	口径	施工区分	保温塗装区分		数量 (アンダーラインは立上・立下を示す。 単位はm)	行小計	合計	採用数量
VLP	20	B	6		16	16.0	16.0	16
給水	25	B	6		2	2.0	2.0	2
	32	B	6		2	2.0	2.0	2
HIVP	25	C	7		12.0	12.0	12.0	12
給水								
VP	30	B	6		2	2.0	2.0	2
排水	40	B	6		3	3.0	3.0	3
	50	B	6		21.0	21.0	21.0	21
	75	B	6		6	6.0	6.0	6
	100	B	6		3	3.0	3.0	3
HTLP	20	B	6		20	20.0	20.0	20
給湯								
PLP	20	B	6		20	20.0	20.0	20
ガス	25	B	6		3	3.0	3.0	3
	32	B	6		10	10.0	10.0	10

解体数量計算(機械設備)

集計1

番号	項目・名称	数量	単位	種別番号	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00		総計
				種別	解体系混廃	鉄屑	ｶﾞﾗｽ屑	陶磁器屑	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑		
		容積	(m3)	数量 計	0.23	0.03	0.00	0.00	0.00	0.13		
				端数処理計	**0.23**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.13**		**0.39**
		重量	(t)	数量 計	0.06	0.11	0.00	0.00	0.00	1.00		
				端数処理計	**0.06**	**0.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**		**1.17**
	解体数量集計	容積	(m3)		0.23	0.03				0.13		
	解体数量集計	重量	(t)		0.06	0.11				1.00		